



PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTINO
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
SETOR DE LICITAÇÃO



ANEXO I
PREGÃO 046/2015

OBJETO:
REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA BENEFICIAMENTO DO LEITE PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE DIAMANTINO - MT.

LOTE 01

| ITEM | QTDE | UND | DESCRIÇÃO | R\$ UNIT. | R\$ TOTAL |
|------|------|-----|--|-----------|-----------|
| 01 | 01 | UND | AGITADOR COMPLETO INOX - Confeccionado em aço inox Aisi 304; Motor padrão 1440 RPM; Com pá agitadora em aço inox; Acabamento sanitário atendendo a normas internacionais. | 1.030,00 | 1.030,00 |

LOTE 02

| ITEM | QTDE | UND | DESCRIÇÃO | R\$ UNIT. | R\$ TOTAL |
|------|------|-----|--|-----------|-----------|
| 02 | 01 | UND | BATEDEIRA 50 LITROS - Construída completamente em aço inox 304; Dimensões aproximadas: 1.280mm de altura, 850mm de largura e 1.255mm de comprimento; Capacidade para 50 litros; Corpo em chapa #2,00mm; Tampa em chapa #3,00mm; Estrutura de sustentação em tubos quadrados 40x40 #2,00mm; Possui válvula dealivio; Mancais em ferro fundido; Motor Weg IV pólos; Quadro de comando elétrico montado em caixa plastica; Botão emergência; Proteção para motor através de disjuntor; Acabamento sanitário atendendo normas internacionais. | 4.800,00 | 4.800,00 |

LOTE 03

| ITEM | QTDE | UND | DESCRIÇÃO | R\$ UNIT. | R\$ TOTAL |
|------|------|-----|--|-----------|-----------|
| 03 | 01 | UND | DESNATADEIRA 1000 LITROS HORA - Para desnatar leite ou soro e também pra clarificar o leite Carcaça da máquina: Em alumínio com pintura branca sanitária; Pé da máquina: Em alumínio com pintura branca sanitária Câmara da boia: Em aço inox; 304 AISI Bica do Creme: Em aço inox; 304 AISI Bica de leite Desnatado: Em aço inox; 304 AISI Bojo da Máquina: Em aço inox; 304 AISI Base e capa e jogo de disco: Em aço inox; 304 AISI Com motor de 1cv, 4 polos 60 Hz_1730 rpm Voltagem: 110/220 monofásico 220/380 trifásico Acabamento: Interno: polido sanitário. Externo: polido sanitário. | 11.000,00 | 11.000,00 |

LOTE 04

| ITEM | QTDE | UND | DESCRIÇÃO | R\$ UNIT. | R\$ TOTAL |
|------|------|-----|--|-----------|-----------|
| 04 | 01 | UND | EMBALADORA A VÁCUO A embaladora a vácuo para alimentos Orved&Brock, modelo VM/12A de bancada em inox AISI 304 com 01 barra de solda, foi projetada para atender pequenos produtores de queijo mussarela de 4kg e com 02 barras de solda para: supermercados de pequeno porte, restaurantes, laboratórios, etc | 19.000,00 | 19.000,00 |

LOTE 05

| ITEM | QTDE | UND | DESCRIÇÃO | R\$ UNIT. | R\$ TOTAL |
|------|------|-----|---|-----------|-----------|
| 05 | 50 | UND | FORMA DE MUSSARELA: Forma Mussarela 3 e 4 Kg | 45,00 | 2.250,00 |

LOTE 06

| ITEM | QTDE | UND | DESCRIÇÃO | R\$ UNIT. | R\$ TOTAL |
|------|------|-----|---|-----------|-----------|
| 06 | 01 | UND | IORGUTEIRA 1500 LT/H - Construído totalmente em aço inox AISI 304; Capacidade de produção 1.500 litros/h; Camisa interna e intermediária em chapa #2,00mm; Camisa externa para isolamento em chapa #1,20mm; Pés em tubo Ø48mm com travessas em aço maciço Ø1/2"; Tampa de inspeção com | 14.800,00 | 14.800,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTINO
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
SETOR DE LICITAÇÃO



| | | | | | |
|--|--|--|---|--|--|
| | | | borracha de vedação; Fundo em forma cônica para saída total do produto; Movimentação do produto através de pás acionadas mecanicamente por Moto redutor; Saída do produto através de válvula borboleta sanitária Ø 2" ; Aquecimento tipo banho Maria através de vapor, com transmissão de calor por serpentina construída em tubo de aço inox;Válvula solenoide Ø ½"; Termostato mecânico e termômetro; Acabamento sanitário atendendo normas internacionais; | | |
|--|--|--|---|--|--|

LOTE 07

| ITEM | QTDE | UND | DESCRIÇÃO | R\$ UNIT. | R\$ TOTAL |
|------|------|-----|--|-----------|-----------|
| 07 | 01 | UND | LAVADORAS DE BOTAS 2 ESCOVAS - Acionamento por sensor | 5.900,00 | 5.900,00 |

LOTE 08

| ITEM | QTDE | UND | DESCRIÇÃO | R\$ UNIT. | R\$ TOTAL |
|------|------|-----|---|-----------|-----------|
| 08 | 01 | UND | MESA DE INOX 1,9X9,0X7,0 - Dimensões: 1.900 comp. x 900 larg. X 700mm alt.; Com dois rodízios fixos e dois giratórios; Acabamento sanitário atendendo normas internacionais. | 2.200,00 | 2.200,00 |

LOTE 09

| ITEM | QTDE | UND | DESCRIÇÃO | R\$ UNIT. | R\$ TOTAL |
|------|------|-----|---|-----------|-----------|
| 09 | 01 | UND | MOLDADEIRA DE MUÇARELA - Capacidade de 400 kg/h; Construído totalmente em aço inox AISI 304; Composta de uma rosca; Camisa dupla para passagem de água quente; Pescoço entre as roscas e a base de moldagem encamisado; Base da moldagem com camisa dupla e construída de aço inox; Carretel formador em alumínio com chapa de proteção em UHMW; Tubos do formador em aço inox, podendo ser em forma cilíndrica ou em forma quadrada; Estrutura da maquina em aço inox; Redutor Geremia com motor WEG; Mancal de alumínio; Controle de temperatura com válvula solenoide e controlador de temperatura analógico; Quadro de comando independente com fixação na parede construído em aço inox; Aquecimento vapor direto; Bomba marca Schneider para circulação da água entre as camisas; Tanque reservatório; Acabamento sanitário atendendo normas internacionais. | 9.800,00 | 9.800,00 |

LOTE 10

| ITEM | QTDE | UND | DESCRIÇÃO | R\$ UNIT. | R\$ TOTAL |
|------|------|-----|--|-----------|-----------|
| 10 | 01 | UND | MAQUINA MANUAL PARA FABRICAÇÃO DE BOLINHA - A Máquina de Bolinhas é construída em Aço Inox AISI 304. Possui sistema anti-aderente em seu corpo, roscas sem fim e cabeçote, proporcionando produtividade e facilidade na limpeza. Fabrica Bolinhas com Ø 48mm. | 1.300,00 | 1.300,00 |

LOTE 11

| ITEM | QTDE | UND | DESCRIÇÃO | R\$ UNIT. | R\$ TOTAL |
|------|------|-----|--|-----------|-----------|
| 11 | 01 | UND | SELAGEM DE POTE DE DOCES E GARRAFAS DE IORGUTE - Seladora a vácuo, largura 410 x Comp. 330 x Altura 130. Bomba de vácuo de 20 m3/h Funcionamento automático, Tampa de Acrílico Gabinete em aço inox, Voltagem 220V (monofásico). | 9.000,00 | 9.000,00 |

LOTE 12

| ITEM | QTDE | UND | DESCRIÇÃO | R\$ UNIT. | R\$ TOTAL |
|------|------|-----|---|------------|------------|
| 12 | 01 | UND | TACHO P/ DOCE DE LEITE ELETRICO - Construído totalmente em aço inox AISI 304; Capacidade para 500 litros; Corpo em chapa #2,00mm; Camisa intermediária em chapa #1,50mm; Camisa externa em chapa #1,50mm; Isolamento | 20.0000,00 | 20.0000,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTINO
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
SETOR DE LICITAÇÃO



| | | | | | |
|--|--|--|---|--|--|
| | | | térmico em lã de vidro#2"; Possui formato cilíndrico com fundo cônico inclinado a 30°; Tampa vasculhável, com um lado fixo e outro com dobra para abertura; Possui sistema para movimentação do doce, feito através de raspador, acionado através de moto redutor marca Sew, acoplado diretamente ao eixo, com velocidade de 20RPM; Aquecimento através de serpentinas tipo halfpipe; Pressão máxima de trabalho de 3 Kgf/cm²; Saída de produto na parte inferior, com conexão SMS Ø3"; Acabamento sanitário; | | |
|--|--|--|---|--|--|

LOTE 13

| ITEM | QTDE | UND | DESCRIÇÃO | R\$ UNIT. | R\$ TOTAL |
|------|------|-----|--|-----------|-----------|
| 13 | 01 | UND | TANQUE DE FABRICAÇÃO DE MUSSARELA 1000 lts – Construído em aço inox AISI 304; Capacidade 1.000 litros; Corpo dos tanques em chapa nº 14; Pés de sustentação em tubo quadrado 40x40 # 2,00mm com sapatas em plástico industrial; Saída em tubo Schedule 10.1,1/2" com tampa em nylon industrial; Fundo com travessas de reforço contra abaulamento da chapa; Acabamento sanitário atendendo normas internacionais. | 5.200,00 | 5.200,00 |

LOTE 14

| ITEM | QTDE | UND | DESCRIÇÃO | R\$ UNIT. | R\$ TOTAL |
|------|------|-----|---|-----------|-----------|
| 14 | 01 | UND | TANQUE PARA SALGA 3000 LTS- Construída em aço inox AISI 304; Capacidade 3000 litros. Encamisamento do fundo e parte da lateral Reforço estrutural no fundo do tanque Sistema de aquecimento a vapor Tubo de esgoto para limpeza com rosca Tubo de esgoto para retirar a água de dentro da camisa Totalmente de chapa #2,00mm com bordas de reforço na parte de cima Material aço inox AISI 304; Acompanha o tanque conjunto de liras, grafo mexedor, Chapa de pré-prensagem e pesos; Acabamento sanitário atendendo normas internacionais. | 9.200,00 | 9.200,00 |

Valor total balizado: **R\$ 115.480,00** (Cento e quinze mil e quatrocentos e oitenta Reais)

APRESENTAÇÃO DAS PROPOSTAS

As propostas deverão ser realizadas através do sistema Beta Auto Cotação.

O Arquivo para preenchimento da proposta de preço (Compras autocotação) está disponível junto ao Edital no site da Prefeitura Municipal de Diamantino, sendo obrigatório a todos os licitantes apresentar a proposta preenchida e impressas conforme arquivo disponibilizado.

A licitante também deverá apresentar essa proposta preenchida, em arquivo, para o pregoeiro, disponibilizada **exclusivamente em 01 Pen Drive**, sendo este, novo e contendo somente o arquivo da proposta.

O programa para leitura e preenchimento (Compras autocotação – Versão 2.019 ou superior) da proposta, está disponível no endereço abaixo:

<http://download.betha.com.br/>

<http://download.betha.com.br/versoesdisp.jsp?s=33&rdn=200613142912>

Ficam obrigadas as licitantes de anexar junto à proposta de preço, o Anexo II do Presente Edital, onde constam informações complementares da proposta.

Obrigatoriamente os licitantes deverão apresentar juntamente com as propostas, as especificações técnicas completas dos bens ora licitados, através de folders ou portfólio da fabricante. Os portfólios deverão estar escritos em língua portuguesa, sendo vedada a apresentação de qualquer documentação relativa que não seja em Português.

LAURO JOSNEY CORREA
Pregoeiro Oficial