



**Estado de Mato Grosso**  
**Prefeitura Municipal de Diamantino**  
**“Palácio Parecis”**

**ERRATA DE EDITAL**  
**PREGÃO PRESENCIAL Nº 025/2017-SRP**

No item nº 8 - habilitação, inciso IV - qualificação técnica

Onde se lê:

c) Certificado de Boas Práticas de Fabricação e controle por linha de produção/produtos emitido pela ANVISA – Agência Nacional de Vigilância Sanitária vinculada ao Ministério da Saúde, ou cópia autenticada da publicação do D.O.U; no caso de produto importado é também necessária a apresentação do Certificado de Boas Práticas de Fabricação e Controle, emitido pela autoridade sanitária do país de origem, ou laudo de inspeção emitido pela autoridade sanitária brasileira.

Leia-se:

c) Certificado de Boas Práticas de Fabricação e controle por linha de produção/produtos emitido pela ANVISA – Agência Nacional de Vigilância Sanitária vinculada ao Ministério da Saúde, ou cópia da publicação do D.O.U; no caso de produto importado é também necessária a apresentação do Certificado de Boas Práticas de Fabricação e Controle, emitido pela autoridade sanitária do país de origem, ou laudo de inspeção emitido pela autoridade sanitária brasileira.

Diamantino/MT, 18 de Julho de 2017.

**NICHOLAS DA COSTA MACHADO**  
Pregoeiro Oficial

