



ESTADO DE MATO GROSSO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTINO  
CNPJ 03.648.540/0001-74



DESCRIÇÃO COMPLETA DOS ITENS - PREGÃO PRESENCIAL Nº 039/2017

Nº Item	Item	TCE	Descrição	UND	QTD
1	3411	77778-1	APARELHO DE LUZ INFRAVERMELHO REFLETOR MÓVEL QUE REGULA A DIREÇÃO DA LUZ, FACILITA E PERMITE ALCANÇAR O LOCAL DESEJADO. - LEVE, FÁCIL DE SER MANUSEADO E TRANSPORTADO. DIMENSÕES: 26 X 22 X 16,5CM.	un - unidade	1
2	3605	185555-7	BALANÇA ADULTO P/ 300 KG MÊCANICA C/ RÉGUA ESTRUTURAL EM CHAPA DE AÇO CARBONO.RÉGUA ANTROPOMÉTRICA COM ESCALA DE 2,00M EM ALUMÍNIO.CAPACIDADE PARA 300KG, DIVISÕES DE 100G .PLATAFORMA NA MEDIDA DE 550X390MM. RÉGUA EM LATÃO CROMADO .CURSOR EM AÇO INOX.	un - unidade	3
3	27507	224783-6	ESFIGMOMANÔMETRO ADULTO BRAÇADEIRA: NYLON ANTI-ALÉRGICO E TRATAMENTO IMPERMEÁVEL; FECHAMENTO: VELCRO;PERA INSULFLADORA: BORRACHA VULCANIZADA COM SISTEMA DE RETORNO EM METAL, COM ESFERA DE AÇO INOX MANÔMETRO: ANERÓIDE COM ESCALA DE 0 A 300 MM/HG	un - unidade	30
4	27549	24911-4	SUPORTE DE SORO. BASE TUBULAR EM FORMA DE TRIPÉ, COM PÉS PROVIDOS DE PONTEIRAS PLÁSTICAS. ALTURA REGULÁVEL POR MEIO DE MANIPULO LATERAL COM ROSCA, HASTE CROMADA COM 4 GANCHOS. DIMENSÕES: ALTURA MÁXIMA 1,90M X ALTURA MÍNIMA 1,24M.	un - unidade	40
5	36646	110325-3	OTOSCÓPIO.CABEÇOTE COM LÂMPADA,REGULADOR DE ALTA E BAIXA LUMINOSIDADE.VISOR MÓVEL,LÂMPADA INCANDESCENTE REF.L-07 DE 2,5 V.05 ESPÉCULOS AURICULARES SEM ENCAIXE METÁLICO.01 ESPÉCULO DE DIÂMETRO 2,5 MM Nº1,01 ESPÉCULO DE DIÂMETRO 4,0 MM Nº 2.	un - unidade	11
6	36651	1550	BALANÇA ANTROPOMÉTRICA ADULTO.CAPACIDADE PARA 150 KG, DIVISÕES DE 100 G.ALTURA DE 1,35 M.ESTRUTURA EM CHAPA DE AÇO.RÉGUA ANTROPOMÉTRICA COM ESCALA DE 2,0M EM ALUMÍNIO.PLATAFORMA DE 380X290 MM PÉS REGULÁVEIS.RÉGUA EM AÇO CROMADO.CURSOR EM AÇO INOX.	un - unidade	2
7	36652	244225-6	BALANÇA ANTROPOMÉTRICA INFANTIL CAPACIDADE 16KG X DIVISÃO 10G; CORPO EM AÇO CARBONO CONCHA ANATÔMICA EM POLIPROPILENO, ACOMPANHA CAPA ALMOFADADA HIGIÊNICA; RÉGUA INFERIOR EM LATÃO CROMADO E PESOS CURSORES EM AÇO INOX; DIMENSÕES DA CONCHA: 55X33X8,5CM	UN - UNIDADE	8,0000
8	36653	69240-9	DETECTOR FETAL PORTÁTIL.TRANSDUTOR DE ALTA SENSIBILIDADE; COMPACTO, LEVE E FÁCIL OPERAÇÃO; ALTO-FALANTE DE ALTA PERFORMANCE; ENTRADA PARA FONE DE OUVIDO, GRAVADOR DE SOM OU COMPUTADOR; SENSIBILIDADE:A PARTIR DE 10-12 SEMANAS;TAMANHO:135MM X 95MX35MM	UN - UNIDADE	3,0000
9	36654	103634-3	MESA GINECOLÓGICA LEITO ESTOFADO DIVIDIDO EM 3 PARTES, SENDO ENCOSTO E APOIO DE PÉS COM ALTURA REGULÁVEL E ASSENTO FIXO. COMPRIMENTO 1,85 X LARGURA 0,50 X ALTURA 0,84M. DIMENSÕES FECHADAS: 1,10M COMPRIMENTO X 0,68M LARGURA X 0,90 ALTURA DO ESTOFADO.	un - unidade	4



ESTADO DE MATO GROSSO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTINO  
CNPJ 03.648.540/0001-74



10	36660	421144-8	NEBULIZADOR PORTÁTIL ADULTO E INFANTIL COMPRESSOR:TIPO PISTÃO OSCILANTE.LUBRIFICAÇÃO:ISENTA DE ÓLEO.VAZÃO LIVRE:10 L/MIN. VOLTAGEM: 127/220 ATRAVÉS DE CHAVE SELETORA.PESO:1,7 KG.MEDIDAS: (A XLXP) - 12X18X18 CM.ACOMPANHA 1 KIT DE NEBULIZADOR COMPLETO	UN - UNIDADE	2,0000
11	45857	233175-6	BALANÇA DIGITAL COM ANTROPÔMETRO CAPACIDADE MÁXIMA 200KG, DIVISÕES DE 50G;RÉGUA ANTROPOMÉTRICA COM ESCALA DE 1 A 2 MT DISPLAY LCD DE 6 DÍGITOS DE 15 MM DE ALTURA E 6,5 MM DE LARGURA COM BACKLIGHT;PLATAFORMA 390X340CM;FONTE EXTERNA 90 A 240 VAC.	UN - UNIDADE	10,0000
12	45859	244225-6	BALANÇA DIGITAL INFANTIL COM MEDIDA 540X290 MM INJETADA EM MATERIAL ANTI-GERMES; .FAIXA DE MEDIÇÃO ANTROPOMÉTRICA NA CONCHA DE 54 CM; GABINETE EM PLASTICO ABS; DISPLAY LED COM 6 DÍGITOS DE 14,2 MM DE ALTURA E 8,1 MM DE LARGURA;CAPACIDADE 30KG.	UN - UNIDADE	10,0000
13	45860	92146-7	CADEIRA DE RODAS DOBRÁVEL (ADULTO)ASSENTO E ENCOSTO EM NYLON .DOBRÁVEL EM X.FREIOS BILATERAIS.PEDAIS EM POLIETILENO.ARO RODAS DIANTEIRAS: 6" .ARO RODAS TRASEIRAS: 24"ABERTA: 640 (L) X 940 (A) X 760 (P) MM .FECHADA: 260 (L) X 940 (A) X 760 (P) MM.	un - unidade	8
14	45861	124068-4	CADEIRA DE RODAS 4 PERNAS FABRICADA EM TUBOS DE AÇO CARBONO COM ASSENTO E ENCOSTO REVESTIDO COM NYLON DUPLO ALMOFADADO, DOBRÁVEL EM X? TUBULAR COM DUAS CHAPAS MACIÇAS, FREIOS BILATERAIS COM REGULAGEM, APOIOS PARA OS BRAÇOS.APOIO PARA OS PÉS COM REG	un - unidade	10
15	45862	56279-3	ESFIGMOMANÔMETRO ANERÓID INFANTIL BRAÇADEIRA EM NYLON COM FECHAMENTO EM VELCRO. BRAÇADEIRA PARA CIRCUNFÉRENCIA DE BRAÇO DE 10 À 18 CM (1 À 7 ANOS).MANGUITO EM PVC (LATEXFREE). ACOMPANHA ESTOJO PARA VIAGEM. MANÔMETRO (0-300 MMHG)	UN - UNIDADE	15,0000
16	45863	191685-8	ESFIGMOMANÔMETRO DE OBESO MECANISMO COM MOSTRADOR GRADUADO.MANÔMETRO RESISTENTE.BRAÇADEIRA EM NYLON COM FECHO EM VELCRO.COR CINZA.PÊRA COM VÁLVULA EM METAL REFORÇADO.BRAÇADEIRA ADULTO (CIRCUNFERÊNCIA: 22CM À 28CM).ESFIGMOMANÔMETROANERÓIDE.	un - unidade	15
17	45869	297021-0	KIT MONOFILAMENTO ESTESIÔMETRO. FILAMENTO DA COR: VERDE: NOMINAL 0,05G; AZUL: NOMINAL 0,2G; VIOLETA: NOMINAL 2,0G; VERMELHO ESCURO: NOMINAL 4,0G; LARANJA: NOMINAL 10,0G; VERMELHO MAGENTA: NOMINAL 300G;DIMENSÕES: 12.0 CM X 6.5 CM X 1.0 CM (C X L X A).	UN - UNIDADE	22,0000
18	45870	235032-7	ESCADA COM 2 DEGRAUS FABRICADA EM TUBO 3/4 CHAPA 18	UN - UNIDADE	25,0000
19	45872	407612-5	OXÍMETRO PORTATIL DE PULSO, FAIXA DE SPO2: 0 À 100% COM RESOLUÇÃO DE 1%;PRECISÃO DE SPO2: ± 2% (ENTRE 70% A 100%);FAIXA DE PULSO: 30 À 250 BPM COM RESOLUÇÃO DE 1 BPM;PRECISÃO DE PULSO: ± 1 BPM;ALIMENTAÇÃO ATRAVÉS DE 01 PILHA ALCALINA TIPO AAA.	UN - UNIDADE	15,0000
20	45873	273856-2	MESA DE EXAME CLINICO ESTRUTURA TUBULAR EM AÇO REDONDO.LEITO ESTOFADO REVESTIDO EM CÔRUVIM CABECEIRA RECLINÁVEL EM ATÉ 4 POSIÇÕES PÉS COM PONTEIRAS PLÁSTICA.PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ EPÓXI. DIMENSÕES: COMP:1,85M; AL: 0,85M. L: 0,55M.	UN - UNIDADE	15,0000



ESTADO DE MATO GROSSO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTINO  
CNPJ 03.648.540/0001-74



21	45875	187676-7	MACA HOSPITALAR. LEITO: ESTOFADO EM ESPUMA; CABECEIRA REGULÁVEL; ACABAMENTO: AS PARTES EM AÇO CARBONO 1.020 (ESTRUTURA E LEITO); RODÍZIOS: GIRATÓRIOS 5" COM BANDA DE RODAGEM DUPLA1 PAR DE GRADES LATERAIS; PESO ADMISSÍVEL SOBRE A ESTRUTURA: 180 KG.	UN - UNIDADE	10,0000
22	45876	259621-0	FOCO CLÍNICO E GINECOLÓGICO DE LUZ LED 130 LÚMENS SUPORTE FLEXÍVEL, HASTES TELESCÓPICAS EM ALUMÍNIO CROMADO PARA REGULAGEM DE ALTURA, BASE DE AÇO COM PINTURA ELETROSTÁTICA, QUATRO RODÍZIOS COM DIÂMETRO DE 27 (50,8 MM) PARA TRANSPORTE DO EQUIPAMENTO.	un - unidade	10
23	45877	394597-9	SONAR FETAL DE MESA DIGITAL DF 7000 DB ALOJAMENTO PARA TRANSDUTOR NA LATERAL DO GABINETE; SAÍDA PARA FONE DE OUVIDO; PESO BRUTO: 1,500KG; DIMENSÕES 200PMM X 210MM X 95MM. BATERIA 12V/1,3A RECARREGÁVEL; FREQUÊNCIA 2MHZ ± 10%.	UN - UNIDADE	12,0000
24	45880	437951-9	BIOMBO DUPLA HOSPITALAR BIOMBO DUPLA ESMALTADO COM ALGODÃO CRU ESTRUTURA COM 4 (QUATRO) PÉS, COM RODÍZIO OU SEM RODÍZIO, FABRICADO EM TUBO DE AÇO ESMALTADO DE 19,05 MM, DE 1,80 X 1,20 METROS.	un - unidade	10
25	45908	120138-7	BIOMBO PLUMBÍFERO BIOMBO DE PROTEÇÃO PLUMBÍFERA RETO DE 2MM, CONSTRUÍDO COM ESTRUTURA DE ALUMÍNIO E ACABAMENTO EM MDF BRANCO, COM VISOR DE VIDRO PLUMBÍFERO DE 10X15CM, MONTADO SOBRE RODÍZIOS. DIMENSÕES: ALTURA - 180CM	UN - UNIDADE	3,0000
26	45910	235705-4	AUTOCLAVE HORIZONTAL POTÊNCIA 3000 WATTS; VOLTAGEM: 220 V; DIMENSÕES INTERNAS: L=300 X C= 600 X A= 300 MM; DIMENSÕES EXTERNAS: L=636 X C=840 X A=520 MM; CÂMARA: RETANGULAR EM AÇO AISI 304, REVESTIDA EXTERNAMENTE COM MATERIAL ISOLANTE AO CALOR.	UN - UNIDADE	5,0000
27	45911	431401-8	COMPRESSOR ODONTOLÓGICO DESLOCAMENTO REAL (PCM)/(LITROS/MIN): 14/397 DIMENSÕES (AXLXC) (MM): 970X460X1120 DIMENSÕES (C/ EMBALAGEM), CXLXH (MM): 1360 X 630 X 1190 MOTOR ELÉTRICO (CV): 1,5 X 1,5 NÍVEL DE RUÍDO (DB): 79 NÚMERO DE CILINDRO 2.	un - unidade	1
28	45912	387735-3	AMALGAMADOR ODONTOLÓGICO APARELHO VIBRADOR DE CÁPSULAS PRÉ-DOSIFICADAS E IONÔMERO DE VIDRO. PESO LIQUIDO 4.395 KG PESO BRUTO 4.585 KG TENSÃO 127/220 CONSUMO 100 W FREQUÊNCIA DE VIBRAÇÃO 4000/MIN LARGURA 21 CM ALTURA 22 CM COMPRIMENTO 20CM.	un - unidade	2
29	45913	349374-1	CADEIRA ODONTOLÓGICA COMPLETA ENCOSTO BIOARTICULADO E PARAFUSADO SUGADORE SISTEMA VENTURI ASSENTO COM ALTURA MÍNIMA DE 43 CM E MÁXIMA DE 73 CM; SISTEMA PANTOGRÁFICO DE ELEVAÇÃO; ACENDIMENTO DO REFLETOR NO PEDAL EXCLUSIVA CARENAGEM.	UN - UNIDADE	2,0000
30	45914	357037-1	APARELHO DE RX: TENSÃO DA REDE: 127V/60HZ. 220V/60HZ/220V/50HZ/230V/50HZ/240V/50HZ POTÊNCIA DE ENTRADA: 1200VA. TENSÃO DO TUBO: 70KVP. CORRENTE DO TUBO: 7MA. COMPRIMENTO DO CILINDRO: 200MM. COLINADOR RETANGULAR: 30X40MM. FILTRO EQUIVALENTE EM ALUMÍNIO: 1,5MM.	un - unidade	3



ESTADO DE MATO GROSSO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTINO  
CNPJ 03.648.540/0001-74



31	45915	196914-5	SELADORA PEDAL PARA FECHAMENTO DE SACOS POLIETILENO E POLIPROPILENO ATÉ 0,20MM DE ESPESSURA. ACESSÓRIO: BANDEJA. ÁREA DE SELAGEM: 400MM. VOLTAGEM: 110/220V BIVOLT. PESO LÍQUIDO:8,5KGLARGURA: 400MM. PROFUNDIDADE: 240MM. ALTURA: 1000MM.	UN - UNIDADE	1,0000
32	45916	196226-4	DEA - DESFIBRILADOR EXTERNO AUTOMÁTICO TEMPERATURA DE OPERAÇÃO 10°C A 40°C UMIDADE DE OPERAÇÃO 30% A 75% PRESSÃO ATMOSFÉRICA DE OPERAÇÃO 700 HPA A 1060 HPA (525 MMHG 795 MMHG) DIMENSÃO 295 X 225 X 155 MM PESO APROXIMADAMENTE 1,9KG.	un - unidade	2
33	45917	198713-5	CARRO MACA SIMPLES CARRO MACA HOSPITALAR; LEITO EM CHAPA DE AÇO ESMALTADA E REMOVÍVEL; DIMENSÕES: 1,90 X 0,50 X 0,90M.	UN - UNIDADE	3,0000
34	45919	339690-8	DERMATOSCÓPIO REFERENCIA 501/LED:LENTE TIPO LUPA COM AUMENTO DE DEZ VEZES;ILUMINAÇÃO LED DE ALTA QUALIDADE;POSSUI REOSTATO PARA REGULAGEM DA INTENSIDADE LUMINOSA;TEMP DE COR: 6000K; INTENSIDADE LUMINOSA:100 LM;VIDA ÚTIL:2000HS. ALIMENT:02 PILHAS.	UN - UNIDADE	3,0000
35	45933	434242-9	OFTALMOSCÓPIO. POSSUI CONVENIENTE CLIP QUE PROPORCIONA DESLIGAMENTO AUTOMÁTICO AO SER FIXADO NO BOLSO.ALIMENTAÇÃO ATRAVÉS DE 2 PILHAS ALCALINAS TIPO AA.CABO COMPATÍVEL COM TODAS AS CABEÇAS OMNI 3000.NÃO CONTÉM LÁTEX.19 LENTES DE -20 A +20 DIOPTRIA.	un - unidade	9
36	45934	374798-0	CENTRAL DE NEBULIZAÇÃO GABINETE EM ABS; FILTRO BACTERICIDA; COMPRESSOR MÉDICO-ODONTOLÓGICO ISENTO DE ÓLEO; FLUXÔMETRO PARA AR COMPRIMIDO. MODELO:4 SAÍDAS; MOTOR:110V,220V,BIVOUT ELÉTRICO:1/4 HP; FREQUÊNCIA:70 I/MIN; PESO: 9,000.	UN - UNIDADE	6,0000
37	45935	181270-0	EQUIPO CART ODONTOLÓGICO 03 PONTAS E SERINGA ESTRUTURA EM AÇO TUBULAR ESTABILIDADE E TOTAL LIBERDADE DE MOVIMENTOS. MESA AMPLA COM OPÇÕES PARA 3,4 OU 5 TERMINAIS. BANDEJA DE AÇO INOX ? PUXADOR REMOVÍVEL E AUTOCLAVÁVEL FACILIDADE PARA MOVIMENTAÇÃO.	un - unidade	3
38	45963	334822-9	ULTRASSOM PARA FISIOTERAPIA.POSSUI DUAS FREQUÊNCIAS DE EMISSÃO:1,0 E 3,0 MHZ;TODOS OS PARÂMETROS SÃO VISUALIZADOS EM DISPLAY LCD;PARÂMETROS OPERADOS POR TECLAS SOFT TOUCH;TEMPORIZADOR:1 A 30 MINUTOS;FREQUÊNCIA DE REPETIÇÃO DE PULSOS:16HZ OU48H	UN - UNIDADE	1,0000
39	45964	140626-4	ESCADA DIGITAL EM MADEIRA PARA REABILITAÇÃO: MATERIAL: MADEIRA FLORESTAL DIMENSÃO: 1,38X0,09X0,03M.	UN - UNIDADE	1,0000
40	45965	62791-7	ESPAIDAR EM MADEIRA(BARRA/ESCADA DE LING) MADEIRA. MODELO: ESPAIDAR CLASSIC. MATERIAL: MADEIRA LYPTUSGRANDIS. CAPACIDADE SUPORTADA: 135 KG. DIMENSÕES: 48CM X 93CM X 238CM (C X L X A). PESO: 15 KG.	UN - UNIDADE	1,0000
41	45966	183752-4	ESCADA EM L COM RAMP A ESCADA EM L COM 4 DEGRAUS, RAMP A E CORRIMÃO CONFECCIONADOS EM MADEIRA ENVERNIZADA (EUCALIPTO) COM PISO EM BORRACHA ANTI-DERRAPANTE. COM AS SEGUINTE S DIMENSÕES APROXIMADAS: 236 X 163 X 135 CM (COMP. X ALT. X LARG.).	un - unidade	1
42	45967	1855	APARELHO PARA FISIOTERAPIA DE ONDAS CURTAS 7 NÍVEIS DE POTÊNCIA - POTÊNCIA MÁXIMA DE 100W.	un - unidade	1



ESTADO DE MATO GROSSO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTINO  
CNPJ 03.648.540/0001-74



43	45968	236850-1	FES FISIOTERAPIA 4 CANAIS INDEPENDENTES E ISOLADOS MODALIDADE TENS E FES FORMA DE ONDA: RETANGULAR BIFÁSICA SIMÉTRICA MEMÓRIA PARA GRAVAR MAIS DE 30 PROTOCOLOS DO USUÁRIO. PAINEL COM TECLADO SUAVE, E DISPLAY GRÁFICO AZUL DE CRISTAL LIQUIDO.	UN - UNIDADE	1,0000
44	45969	36235-2	APARELHO DE BONNET CONSTRUÍDO EM AÇO ENCOSTO FIXO APOIOS LATERAIS PARA MÃOS ESTOFADO REVESTIDO EM COURVIN CONTROLE DE RESISTÊNCIAS POR MEIO DE PESOS GRADUÁVEIS. DUPLO, BILATERAL, ALTERNADO E SIMULTÂNEO. COMPRIMENTO: 76CM, LARGURA 85CM, ALTURA 75CM.	un - unidade	1
45	45970	331304-2	ASPIRADOR DE SECREÇÕES ELÉTRICO MÓVEL MOTOR: MONOFÁSICO COM CAPACITOR PERMANENTE 1/5 HP; CONSUMO DE ENERGIA: BAIXO (APROX. 341 W); TENSÃO DE ALIMENTAÇÃO: 110 E 220 VOLTS AUTOM.; ROTAÇÕES: 1.750 RPM; AMPERAGEM: 2.4 A EM 110 V E 1.25 A EM 220V.	UN - UNIDADE	1,0000
46	45975	36236-0	JOGO DE HALTERES FERRO COM REVESTIMENTO EMBORRACHADO 01 KG 02 KG 03KG 04 KG.	un - unidade	5
47	45976	369991-9	CAMA ELÁSTICA PROPRIOCEPTIVA ESTRUTURA TUBULAR EM AÇO PINTADO COM TRATAMENTO ANTI-FERRUGINOSO. PARTE SUPERIOR EM NYLON REFORÇADO COM MOLAS. PROTEÇÃO LATERAL EM COURVIN SAIA PARA PROTEÇÃO DAS MOLAS. 06 PÉS. 32 MOLAS. DIMENSÕES APROXIMADAS: 95X19 CM.	un - unidade	1
48	45977	141465-8	BANHO DE PARAFINA CAPACIDADE PARA 60 TUBOS U SUPERIOR; TANQUE EM INOX SEM SOLDAS COM CANTOS ARREDONDADOS TAMPAS ANGULAR DE AÇO INOX TIPO CUMIEIRA COM ALÇA E ORIFÍCIO PARA TERMÔMETRO; RESISTÊNCIA TUBULAR BLINDADA; BANDEJA DE AÇO INOX SENSOR TIPO PT 100.	UN - UNIDADE	1,0000
49	45978	191385-9	SUORTE PARA ANILHA EM FERRO FUNDIDO REVESTIDO EXPOSITOR 3 EM . COMODIDADE, SEGURANÇA E ORGANIZAÇÃO DE ESPAÇO. ORGANIZA AS ANILHAS, BARRAS E HALTERES EM UM SÓ SUORTE. PODE SER DESMONTADO. P: 13,5KG. 1 SUORTE PARA ANILHAS, BARRAS, HALTERES MORMAI.	un - unidade	1
50	45979	50823-3	TENS - ESTIMULADOR TRANSCUTÂNEO CANAIS: 4 CANAIS INDEPENDENTES E ISOLADOS. ALIMENTAÇÃO: 100 A 240VAC 50/60HZ. CONSUMO MÁXIMO: 12 VA. FUSÍVEL: 0,50A 250V 20AG. FREQUÊNCIA DE OPERAÇÃO: 50 / 60 HZ. CONSUMO À MÁXIMA POTÊNCIA: 8 VA. FORMA DO PULSO: RETANGULAR	UN - UNIDADE	1,0000
51	45980	425471-6	ANDADOR CONSTRUÍDO EM ALUMÍNIO AERONÁUTICO DOBRÁVEL PINTURA (FRONTAL) ELETROSTÁTICA EPÓXI REGULÁVEL EM ALTURA CAPACIDADE PARA 100 KG	un - unidade	1
52	46167	378844-0	MESA GINECOLÓGICA: MDF. LEITO ACOLCHOADO EM ESPUMA DENSIDADE 28 E NAPA. 02 PORTAS, 04 GAVETAS, 01 PAR DE PORTA COXAS, UM SUORTE PARA LENÇOL DESCARTÁVEL, 01 CUBA EM CHAPA DE AÇO. DIMENSÕES APROXIMADAS DE 1900MM (C) X 550 (L) X 850MM (A).	un - unidade	7
53	46168	267199-9	INALADOR/NEBULIZADOR: COMPRESSOR TIPO PISTÃO AUTO LUBRIFICADO ISENTA DE ÓLEO. VAZÃO LIVRE: 30 LITROS/MIN. ACOMPANHA 4 KITS DE NEBULIZAÇÃO COMPLETOS, 02 ADULTOS E 02 INFANTIL. TODOS OS ACESSÓRIOS NECESSÁRIOS PARA O COMPLETO FUNCIONAMENTO DO APARELHO.	un - unidade	7



**ESTADO DE MATO GROSSO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTINO**  
CNPJ 03.648.540/0001-74



54	46171	430503-5	SUPORE DE BRAÇO PARA COLETA DE SANGUE CONSTRUÍDA EM TRIPÉ METALON 25X25; ESTRUTURA EM TUBO DE AÇO 7/8 E TUBOS PINTADOS; HASTE EM TUBO 3/4 CROMADO; CONCHA EM INOX REVESTIDA E CORANO. ALTO REGULÁVEL, PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ.	UN - UNIDADE	22,0000
55	46172	416931-0	KIT PORTÁTIL DE OXIGÊNIO CONTÉM: 01 CILINDRO DE OXIGENIO EM ALUMINIO DE 3 LITROS, 1 VALVULA REGULADORA, 1 FLUXOMETRO, 1 MANGUEIRA DE CONEXÃO, 1 UMIDIFICADOR, 1 MÁSCARA, 1 CONJUNTO DE CÂNULA DE GUEDEL N 0 A 4.	un - unidade	11