



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTINO
CNPJ 03.648.540/0001-74

Diamantino-MT, 16 de Março de 2021.

Ofício nº 150/2021/GAB.
Exmo Sra. ANDREIA WAGNER
Prefeita Municipal

Assunto: Solicitação de adesão da Ata de Registro de Preços nº 109/2020 oriunda do Pregão Presencial nº 054/2020.

Exmo Sra. Andreia,

Sirvo-me do presente, para solicitar de V. Sra. a possibilidade de adesão da **Ata de Registro de Preços nº 109/2020 oriunda do Pregão Presencial nº 054/2020**, Registrada pela Prefeitura Municipal de Jaciara, cujo objeto é **REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DE JACIARA MT E UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE JACIARA/MT**, de acordo com o disposto no inciso II do art. 15 da Lei nº 8.666/93 e decreto 7892 de 23/01/2013. Solicitamos a adesão dos itens registrados no anexo I.

Solicitamos ainda uma vez atendido o pleito em tela, que nos encaminhe a liberação APLIC TCE e ofício de liberação, aviso de licitação, edital de licitação, parecer jurídico, proposta de preço, ata julgamento da sessão, aviso de resultado, termo de adjudicação e homologação, publicação da ata de registro de preço.

MANOEL LOUREIRO NETO

Prefeito Municipal



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTINO

CNPJ 03.648.540/0001-74

ANEXO I.

1	ARMÁRIO VITRINE -ESPECIFICAÇÕES: 02 PORTAS EM AÇO/FERRO PINTADO, PINTURA RESISTENTE A FERRUGEM E OXIDAÇÃO, COM 02 PORTAS E LATERAIS DE VIDRO, TAMPO, COSTAS E FUNDO CONSTRUÍDO EM CHAPA DE AÇO, COM RODÍZIOS COM TRAVA, PORTAS COM PRESILHAS PARA FIXAÇÃO DOS VIDROS, ESPAÇO INTERNO COM PRESILHAS PARA FIXAÇÃO DE PRATELEIRAS, FECHADURA TIPO YALE, LATERAIS E PORTA DE VIDRO SUPORTAM VIDROS DE 3MM, PRATELEIRAS SUPORTAM VIDROS DE 4MM, DIMENSÕES 400 X 650 X 1650MM DE ALTURA, CDR BRANCA Marca: RUBMED	UNI	25	1.785,00	44.625,00
3	CAMA HOSPITALAR FAWLER MECÂNICA ESPECIFICAÇÃO: MOVIMENTO FAWLER, FLEXÃO E TRENDELEMBURG ATRAVÉS DE DUAS MANIVELAS DE INOX ESCAMOTEÁVEIS. CABECEIRA/PESEIRA DE AÇO DU FERRO PINTADO, GRADES DE ABAIXAR DOS DOIS LADOS EM TUBOS, PROVIDDS DE TRAVA DE FÁCIL ACIONAMENTO PROTETOR DE PAREDE/PARÁ-CHOCQUE DE BORRACHA INTEGRADO EM TODA VOLTADA ESTRADO COM 04 A 05 CHAPAS DE AÇO INTEIRIÇAS E ARTICULÁVEIS SEM SALIÊNCIAS OU REBARBAS, MODELO FLEX COM SISTEMA UNIVERSAL; 04 RODAS ESPECIAIS COM ARO DE BORRACHA DE 250MM DE DIAMÉTRO E DOIS BREQUES EM DIAGONAL DIMENSÕES APROXIMADAS: 1,90X0,70X0,65. SUPORTAR PESO MÍNIMO DE ATÉ 170 KG. Marca: RUBMED	UNI	80	4.881,00	391.280,00
4	CARRO AÇO INOX PARA CURATIVO, ESPECIFICAÇÃO: ESTRUTURA TUBULAR E TAMPO EM AÇO INOXIDÁVEL, RODÍZIOS DE 2.1/2, ACESSÓRIOS COM BALDE E BACIA ACOPLADOS. MEDIDAS APROXIMADAS 80X45X65 Marca: RUBMED	UNI	18	1.245,00	22.410,00
5	CARRO P/ TRANSFERENCIA - CARRO P/ TRANSPORTES DE PACIENTES, TODO ESMALTADO, RODÍZIOS DE 5" SENDO 2 COM FREIDS, LEITO REMOVIVEL, CABECEIRA REGULAVEL, PAR DE GRADES LATERAIS, PARACHOQUES EM TODA A VOLTADA, SUPORTE P/ SORO TIPO "T" CROMADO Marca: RUBMED	UNI	10	3.705,00	37.050,00



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTINO

CNPJ 03.648.540/0001-74

6	<p>CARRO DE EMERGÊNCIA, ESPECIFICAÇÃO: FABRICADO EM CHAPA METÁLICA, MONTADO EM ESTRUTURA REFORÇADA SOBRE RODÍZIOS DE 5", SENDO: 02 DELES COM TRAVA, PARACHOQUE DE BORRAVHA EM TODA A VOLTA, COM 03 GAVETAS, 01 COM ATÉ</p> <p>20 DIVISÕES PARA MEDICAMENTOS, 02 PARA USO GERAL E 01 COMPARTIMENTO FECHADO COM PORTA BASCULANTE; O SISTEMA DE LACRE ÚNICO PARA TODAS AS GAVETAS; O SUPORTE GIRATÓRIO PARA ACOMODAÇÃO DE DESFIBRILADOR OU CARDIOVERSOR; TAMPO SUPERIOR COM 02 DIVISÕES, UMA PARA ACOMODAÇÃO DE ELETROCARDIOGRÁFO DO MONITOR; TÁBUA ACÍLICA PARA MASSAGEM CARDÍACA; SUPORTE PARA CILINDRO DE OXIGÊNIO E SORO; SUPORTE COM FLUXOMETRO UMIDIFICADOR E EXTENSÃO COM 04 TOMADAS; CABO</p> <p>2,5M Marca: RUBMED</p>	UNI	10	4.607,00	46.070,00
7	<p>DIVÃ CLÍNICO - ESPECIFICAÇÕES: ARMAÇÃO EM TUBO DE AÇO REDONDO DE 1.1/4" X 1,2MM - LEITO MADEIRA REFORÇADA, ESTOFADO DE ALTA DENSIDADE E REVESTIDO EM CORVIN, CABECEIRA REGULÁVEL ATRAVÉS DE GRAMALHEIRA, PÉS COM SAPATAS DE BORRACHA, ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTÁTICA APÓS TRATAMENTO ANTI-FERRUGEM, SECADA EM ESTUFA DE ALTA TEMPERATURA. ACOMPANHAR SUPORTE PARA LENÇOL DE PAPEL DESCARTÁVEL DE 50CM. DIMENSÕES APROXIMADAS: 1,80M COMP. X 0,65M LARG. X 0,80M ALTURA. Marca: RUBMED</p>	UNI	18	887,00	18.146,00
8	<p>ESCALA 02 DEGRAUS - ESPECIFICAÇÕES: COM 02 DEGRAUS. - ESTRUTURA EM TUBO QUADRADO DE AÇO 20X20X1,20MM. - PISO EM CHAPA DE AÇO REVESTIDO EM BORRACHA ANTIDERRAPANTE E PROTEÇÃO DE AÇO INOX EM TODA VOLTA. - PÉS COM PONTEIRAS, - ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTÁTICA A PO COM RESINA EPOXI-POLIESTER E POLIMERIZADO EM ESTUFA, EXCELENTE RESISTENCIA QUIMICA E MECANICA, APOS TRATAMENTO ANTI-FERRUGINOSO. DIMENSÕES EXTERNAS: 0,44 X 0,44 X 0,40M COM MEDIDAS DE CADA PISO: 0,39 X 0,18M. - SUPORTAR PESO NAO INFERIOR A 120 KG. Marca: RUBMED</p>	UNI	120	295,00	35.400,00
9	<p>FOCO REFLETOR AMBULATORIAL - ESPECIFICAÇÃO: AMBULATORIAL - HASTE SUPERIOR FLEXÍVEL E CROMADA - PEDESTAL COM HASTE INFERIOR PINTADA; ALTURA VARIÁVEL: 100 CM A 164 CM; PINTURA EM EPOXI A 250 °C DE ALTA RESISTÊNCIA; BASE DO PEDESTAL COM 04 RODÍZIOS PROPORCIONANDO MAIOR SUSTENTAÇÃO E SEGURANÇA AO</p>	UNI	60	597,00	35.820,00



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTINO

CNPJ 03.648.540/0001-74

	EQUIPAMENTO; ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA SELECIONÁVEL EM 110 V OU 220 V E FREQUÊNCIA DE 50/60 HZ; LÂMPADA LED; PESO LÍQUIDO: 5 KG. Marca: RUBMED				
12	MESA AUXILIAR - DIMENSÕES MÍN 40 X 40 X 80(CM), AÇO INOXIDÁVEL, COM RODÍZIOS. Marca: RUBMED	UNI	20	585,00	11.700,00
13	MESA DE CABECEIRA, ESPECIFICAÇÃO: ESTRUTURA EM TUBOS DE AÇO PINTADO; TAMPO SUPERIOR EM MDF; COM 01 GAVETA E 01 PORTA Marca: RUBMED	UNI	60	784,00	47.040,00
14	MESA DE EXAMES - ESPECIFICAÇÃO: ESTRUTURA EM TUBO DE AÇO REDONDADO DE 1.1/4" X 1,2 MM - LEITO MADEIRA REFORÇADA, ESTOFADO DE ALTA DENSIDADE E REVESTIDO EM COURVIM, CDM CABECEIRA REGULÁVEL ATRAVÉS DE CREMALHEIRA - PÉS COM PONTAIRAS. ACABAMENTO EM PINTURA ELETRÓSTÁTICA, APÓS TRATAMENTO ANTI-FERRUGEM, SECADA EM ESTUFA DE ALTA TEMPERATURA SUPORTE PAPEL LENÇOL. DIMENSÕES: - 1,90 X 0,60 X 0,80 Marca: RUBMED	UNI	30	2.985,00	89.550,00
15	MESA DE MAYO - MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, ALTURA APROXIMADA DE 1,20 M E REGULÁVEL COM ANEL FIXAÇÃO NO TUBO DA COLUNA. COMPONENTES BANDEJA AÇO INOX, MEDINDO 0,35X0,50 M, 2 RODÍZIOS DE 50 MM Marca: RUBMED	UNI	30	689,00	20.670,00
18	SUPORTE DE SORD - EM AÇO INOX COLUNA EM TUBO DE AÇO INOXIDÁVEL DE 1" DE DIÂMETRO, ALTURA REGULÁVEL ATRAVÉS DE ANEL DO MANIPULO DE FIXAÇÃO, EM AÇO INOXIDÁVEL, DIMENSÕES: DIMENSÕES APROXIMADAS: ALTURA MÁXIMA 2,40M E MÍNIMA 1,70M, COM HASTE EM TUBO DE AÇO INOXIDÁVEL DE 3/4" DE DIÂMETRO CDM 04 (QUATRO) GANCHOS PERFILADOS NA EXTREMIDADE SUPERIOR, BASE EM AÇO INOXIDÁVEL, APDIADO EM 05 RODAS, GARANTIA MÍNIMA DE 01(UM) ANO PARA PEÇAS E SERVIÇOS CERTIFICADO DE CONFORMIDADE DO AÇO INOXIDÁVEL EMITIDA PDR UM ÓRGÃO COMPETENTE. Marca: RUBMED	UNI	120	399,00	47.880,00
19	SUPORTE PARA INJEÇÃO, COM APOIO EM AÇO INOXIDÁVEL; ALTURA REGULÁVEL; HASTE PINTADA; DIMENSÕES: 0,90XCM. Marca: RUBMED	UNI	100	358,00	35.800,00
20	SUPORTE PARA SACO HAMPER, MÓVEL, MONTADO SOBRE RODÍZIOS EM AÇO INOXIDÁVEL, EM FORMATO CIRCULAR; DIMENSÕES: 0,50 X 0,80M. Marca: RUBMED	UNI	50	517,00	25.850,00

Av. Joaquim P. F. Mendes, 2211 - Centro - CEP 78.400-000 - Fone: (65) 3336-6400

Diamantino - MT

www.diamantino.mt.gov.br



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTINO

CNPJ 03.648.540/0001-74

27	BIOMBO TRIPLO Marca: RUBMED	UNI	18	499,00	8.982,00
28	BALDE A PEDAL PARA LIXO CONTAMINADO E SIMPLES Marca: RUBMED	UNI	20	398,99	7.979,80
29	BANQUETA GIRATÓRIA COM ASSENTO ESTOFADO Marca: RUBMED	UNI	20	430,00	8.600,00
33	CARRO PARA TRANSPORTE DE BANDEJA Marca: RUBMED	UNI	10	2.115,00	21.150,00

Av. Joaquim P. F. Mendes, 2211 – Centro – CEP 78.400-000 - Fone: (65) 3336-6400

Diamantino – MT

www.diamantino.mt.gov.br



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTINO
CNPJ 03.648.540/0001-74

Diamantino-MT, 16 de Março de 2021.

Ofício nº 153/2021/GAB.

Ao Sr. Moises Rodrigues do Carmo
Representante Legal da Empresa
COMED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR - EIRELI
CNPJ/MF sob o nº 32.400.083/0001-00.

Exmo Sr,

Sirvo-me do presente, para solicitar de V. Sra. a possibilidade de adesão da **Ata de Registro de Preços nº 109/2020 oriunda do Pregão Presencial nº 054/2020**, Registrada pela Prefeitura Municipal de Jaciara, cujo objeto é **REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DE JACIARA MT E UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE JACIARA/MT**, de acordo com o disposto no inciso II do art. 15 da Lei nº 8.666/93 e decreto 7892 de 23/01/2013. Solicitamos a adesão dos itens registrados no Anexo I.

Registro que a contratação mencionada se figura como medida vantajosa para a **PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTINO – MT**, a qual necessita dos itens citados no Anexo I, solicitamos também que junto ao ofício de autorização seja também encaminhada todas as documentações e certidões da empresa atualizadas.

No aguardo da valiosa colaboração de V.S. nesta liberação, antecipamos os nossos sinceros agradecimentos firmando o presente com elevada estima e consideração.

REQUERENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTINO – MT
CNPJ: 03.648.540/0001-74
ENDEREÇO: Av. Joaquim P. F. Mendes ,2211- centro – CEP 78.400-000.
TELEFONE: 65.3336-6400
E-MAIL: licitacao@diamantino.mt.gov.br

MANOEL LOUREIRO NETO
PREFEITO MUNICIPAL



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTINO
CNPJ 03.648.540/0001-74

ANEXO I.

1	ARMÁRIO VITRINE -ESPECIFICAÇÕES: 02 PORTAS EM AÇO/FERRO PINTADO, PINTURA RESISTENTE A FERRUGEM E OXIDAÇÃO, COM 02 PORTAS E LATERAIS DE VIDRO, TAMPO, COSTAS E FUNDO CONSTRUÍDO EM CHAPA DE AÇO, COM RODÍZIOS COM TRAVA, PORTAS COM PRESILHAS PARA FIXAÇÃO DOS VÍOROS, ESPAÇO INTERNO COM PRESILHAS PARA FIXAÇÃO DE PRATELEIRAS, FECHADURA TIPO YALE, LATERAIS E PORTA DE VIDRO SUPORTAM VIDROS DE 3MM, PRATELEIRAS SUPORTAM VIDROS DE 4MM, DIMENSÕES 400 X 650 X 1650MM DE ALTURA, COR BRANCA Marca: RUBMEO	UNI	25	1.785,00	44.625,00
3	CAMA HOSPITALAR FAWLER MECÂNICA ESPECIFICAÇÃO: MOVIMENTO FAWLER, FLEXÃO E TRENDELEMBURG ATRAVÉS DE DUAS MANIVELAS DE INOX ESCAMOTEÁVEIS, CABECEIRA/PESEIRA DE AÇO OU FERRO PINTADO, GRADES DE ABAIXAR DOS DOIS LADOS EM TUBOS, PROVIDOS DE TRAVA DE FÁCIL ACIONAMENTO PROTETOR DE PAREDE/PARÁ-CHOQUE DE BORRACHA INTEGRADO EM TODA VOLTA. ESTRADO COM 04 A 05 CHAPAS DE AÇO INTEIRIÇAS E ARTICULÁVEIS SEM SALIÊNCIAS OU REBARBAS, MODELO FLEX COM SISTEMA UNIVERSAL; 04 RODAS ESPECIAIS COM ARO DE BORRACHA DE 250MM DE DIÂMETRO E DOIS BREQUES EM DIAGONAL DIMENSÕES APROXIMADAS: 1,90X0,70X0,65. SUPORTAR PESO MÍNIMO DE ATÉ 170 KG. Marca: RUBMED	UNI	80	4.891,00	391.280,00
4	CARRO AÇO INOX PARA CURATIVO, ESPECIFICAÇÃO: ESTRUTURA TUBULAR E TAMPO EM AÇO INOXIDÁVEL, RODÍZIOS DE 2,1/2, ACESSÓRIOS COM BALDE E BACIA ACOPLADOS, MEDIDAS APROXIMADAS 80X45X85 Marca: RUBMED	UNI	18	1.245,00	22.410,00
5	CARRO P/ TRANSFERENCIA - CARRO P/ TRANSPORTES DE PACIENTES, TODO ESMALTADO, RODÍZIOS DE 5" SENDO 2 COM FREIOS, LEITO REMOVIVEL, CABECEIRA REGULAVEL, PAR DE GRADES LATERAIS, PARACHOQUES EM TODA A VOLTA, SUPORTE P/ SORO TIPO "T" CROMADO Marca: RUBMED	UNI	10	3.705,00	37.050,00



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTINO
CNPJ 03.648.540/0001-74

6	<p>CARRO DE EMERGÊNCIA, ESPECIFICAÇÃO: FABRICADO EM CHAPA METÁLICA, MONTADO EM ESTRUTURA REFORÇADA SOBRE RODÍZIOS DE 5", SENDO: 02 DELES COM TRAVA, PARACHOQUE DE BORRACHA EM TODA A VOLTA, COM 03 GAVETAS, 01 COM ATÉ 20 DIVISÕES PARA MEDICAMENTOS, 02 PARA USO GERAL E 01 COMPARTIMENTO FECHADO COM PORTA BASCULANTE; O SISTEMA DE LACRE ÚNICO PARA TODAS AS GAVETAS; O SUPORTE GIRATÓRIO PARA ACOMODAÇÃO DE DESFIBRILADOR OU CARDIOVERSOR; TAMPO SUPERIOR COM 02 DIVISÕES, UMA PARA ACOMODAÇÃO DE ELETROCARDIOGRÁFO OU MONITOR; TÁBUA ACÍLICA PARA MASSAGEM CARDÍACA; SUPORTE PARA CILINDRO DE OXIGÊNIO E SORO; SUPORTE COM FLUXOMETRO UMIDIFICADOR E EXTENSÃO COM 04 TOMADAS; CABO 2,5M Marca: RUBMED</p>	UNI	10	4.607,00	46.070,00
7	<p>DIVÃ CLÍNICO - ESPECIFICAÇÕES: ARMAÇÃO EM TUBO DE AÇO REDONDO DE 1.1/4" X 1,2MM - LEITO MADEIRA REFORÇADA, ESTOFADO DE ALTA DENSIDADE E REVESTIDO EM CORVIN, CABECEIRA REGULÁVEL ATRAVÉS DE GRAMALHEIRA, PÉS COM SAPATAS DE BORRACHA. ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTÁTICA APÓS TRATAMENTO ANTI-FERRUGEM, SECADA EM ESTUFA DE ALTA TEMPERATURA. ACOMPANHAR SUPORTE PARA LENÇOL DE PAPEL DESCARTÁVEL DE 50CM. DIMENSÕES APROXIMADAS: 1,80M COMP. X 0,65M LARG. X 0,80M ALTURA. Marca: RUBMED</p>	UNI	16	897,00	16.146,00
8	<p>ESCADA 02 DEGRAUS - ESPECIFICAÇÕES: COM 02 DEGRAUS. - ESTRUTURA EM TUBO QUADRADO DE AÇO 20X20X1,20MM. - PISO EM CHAPA DE AÇO REVESTIDO EM BORRACHA ANTIDERRAPANTE E PROTEÇÃO DE AÇO INOX EM TODA VOLTA. - PÉS COM PONTEIRAS. - ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTÁTICA A PO COM RESINA EPOXI-POLIESTER E POLIMERIZADO EM ESTUFA, EXCELENTE RESISTENCIA QUIMICA E MECANICA, APOS TRATAMENTO ANTI-FERRUGINOSO. DIMENSOES EXTERNAS: 0,44 X 0,44 X 0,40M COM MEDIDAS DE CADA PISO: 0,39 X 0,18M. - SUPORTAR PESO NAO INFERIOR A 120 KG. Marca: RUBMED</p>	UNI	120	295,00	35.400,00
9	<p>FOCO REFLETOR AMBULATORIAL - ESPECIFICAÇÃO: * AMBULATORIAL - HASTE SUPERIOR FLEXÍVEL E CROMADA - PEDESTAL COM HASTE INFERIOR PINTADA; ALTURA VARIÁVEL: 100 CM A 164 CM; PINTURA EM EPOXI A 250 °C DE ALTA RESISTÊNCIA; BASE DO PEDESTAL COM 04 RODÍZIOS PROPORCIONANDO MAIOR SUSTENTAÇÃO E SEGURANÇA AO</p>	UNI	60	597,00	35.820,00

Av. Joaquim P. F. Mendes, 2211 - Centro - CEP 78.400-000 - Fone: (65) 3336-6400



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTINO
CNPJ 03.648.540/0001-74

	EQUIPAMENTD; ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA SELECIONÁVEL EM 110 V OU 220 V E FREQUÊNCIA DE 50/60 HZ; LÂMPADA LED; PESO LÍQUIDO: 5 KG. Marca: RUBMED				
12	MESA AUXILIAR - DIMENSÕES MÍN 40 X 40 X 80(CM), AÇO INOXIDÁVEL, COM RODÍZIOS. Marca: RUBMED	UNI	20	585,00	11.700,00
13	MESA DE CABECEIRA, ESPECIFICAÇÃO; ESTRUTURA EM TUBOS DE AÇO PINTADO; TAMPO SUPERIOR EM MDF; COM 01 GAVETA E 01 PORTA Marca: RUBMED	UNI	60	784,00	47.040,00
14	MESA DE EXAMES - ESPECIFICAÇÃO: ESTRUTURA EM TUBO DE AÇO REDONDO DE 1.1/4" X 1,2 MM - LEITO MADEIRA REFORÇADA, ESTOFADO DE ALTA DENSIDADE E REVESTIDO EM COURVIM, COM CABECEIRA REGULÁVEL ATRAVÉS DE CREMALHEIRA - PÉS COM PONTEIRAS. ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTÁTICA, APÓS TRATAMENTO ANTI-FERRUGEM, SECADA EM ESTUFA DE ALTA TEMPERATURA SUPORTE PAPEL LENÇOL. DIMENSÕES: - 1,90 X 0,60 X 0,80 Marca: RUBMED	UNI	30	2.985,00	89.550,00
15	MESA DE MAYO - MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, ALTURA APROXIMADA DE 1,20 M E REGULÁVEL COM ANEL FIXAÇÃO NO TUBO DA CILINDRO, COMPONENTES BANDEJA AÇO INOX, MEDINDO 0,35X0,50 M, 2 RODÍZIOS DE 50 MM Marca: RUBMED	UNI	30	689,00	20.670,00
18	SUPORTE DE SORO - EM AÇO INOX CILINDRO EM TUBO DE AÇO INOXIDÁVEL DE 1" DE DIÂMETRO, ALTURA REGULÁVEL ATRAVÉS DE ANEL OU MANIPULO DE FIXAÇÃO, EM AÇO INOXIDÁVEL, DIMENSÕES: DIMENSÕES APROXIMADAS: ALTURA MÁXIMA 2,40M E MÍNIMA 1,70M, COM HASTE EM TUBO DE AÇO INOXIDÁVEL DE 3/4" DE DIÂMETRO COM 04 (QUATRO) GANCHOS PERFILADOS NA EXTREMIDADE SUPERIOR, BASE EM AÇO INOXIDÁVEL, APOIADO EM 05 RODAS, GARANTIA MÍNIMA DE 01(UM) ANO PARA PEÇAS E SERVIÇOS CERTIFICADO DE CONFORMIDADE DO AÇO INOXIDÁVEL EMITIDA POR UM ÓRGÃO COMPETENTE. Marca: RUBMED	UNI	120	399,00	47.880,00
19	SUPORTE PARA INJEÇÃO, COM APOIO EM AÇO INOXIDÁVEL; ALTURA REGULÁVEL; HASTE PINTADA; DIMENSÕES: 0,90XCM. Marca: RUBMED	UNI	100	358,00	35.800,00
20	SUPORTE PARA SACO HAMPER, MÓVEL, MONTADO SOBRE RODÍZIOS EM AÇO INOXIDÁVEL, EM FORMATO CIRCULAR; DIMENSÕES: 0,50 X 0,80M. Marca: RUBMED	UNI	50	517,00	25.850,00

Av. Joaquim P. F. Mendes, 2211 – Centro – CEP 78.400-000 - Fone: (65) 3336-6400

Diamantino – MT

www.diamantino.mt.gov.br



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTINO
CNPJ 03.648.540/0001-74

27	BIDMBO TRIPLO Marca: RUBMED	UNI	18	499,00	8.982,00
28	BALDE A PEDAL PARA LIXO CONTAMINADO E SIMPLES Marca: RUBMED	UNI	20	398,99	7.979,80
29	BANQUETA GIRATÓRIA COM ASSENTOESTOFADO Marca: RUBMED	UNI	20	430,00	8.600,00
33	CARRO PARA TRANSPORTE DE BANDEJA Marca: RUBMED	UNI	10	2.115,00	21.150,00

**AUTORIZAÇÃO DO ÓRGÃO
GERENCIADOR DA ATA DE
REGISTRO DE PREÇO E DO
FORNECEDOR.**



JACIARA
PREFEITURA
CENTRO 78820-000

OFÍCIO GP N.º 131/2021/GP

Jaciara-MT, 18 de março de 2021.

À
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTINO/MT
PREFEITO MANOEL LOUREIRO NETO
CNPJ: 03.648.540/0001-74

Prezado Senhor,

Em resposta ao Ofício n.º 150/2021/GAB, expedido em 16 de março de 2021, onde o mesmo solicita ADESÃO à Ata de Registro de Preços n.º 109/2020, originária do Pregão Presencial N.º 054/2020, cujo objeto é o "REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DE JACIARA-MT E UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE JACIARA/MT", a fim de contratar a empresa COMED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI, inscrita no CNPJ/MF sob o n.º 32.400.083/0001-00, na qualidade de carona, no que tange ao item e quantitativo discriminado em planilha anexa ao presente ofício, extraídos da referida Ata, informamos que:

Com base nos ditames do edital é possível sim a realização de tal procedimento como se pode constatar no caput da cláusula III da Ata em epígrafe, como segue:

"A presente Ata, durante sua vigência, poderá ser utilizada por qualquer órgão ou entidade da Administração que não tenha participado do certame licitatório, mediante manifestação de interesse junto a Prefeitura Municipal de Jaciara, para que este autorize e indique os possíveis fornecedores e respectivos preços a serem praticados, obedecendo a ordem de classificação e os quantitativos a serem locados, não podendo exceder, por órgão ou entidade, a 100% (cem por cento) dos quantitativos registrados".

CONSIDERANDO a necessidade de aquisição de tais produtos pelo órgão solicitante da adesão, e admitindo que a justificativa apresentada pelo mesmo seja aceitável, Resolve:

1 - AUTORIZAR a formalização da ADESÃO a Ata de Registro de Preços n.º 109/2020, para utilização dos serviços constantes na referida ata.



JACIARA

PREFEITURA

carro 2021/2024

2 - ENCAMINHAR anexo a este documento cópia da Ata em Epígrafe para que seja firmado o aludido procedimento, com todas as informações necessárias. Informamos ainda que os demais documentos do processo licitatório poderão ser localizados através do link <https://www.jaciara.mt.gov.br/transparencia/licitacao-e-contrato/PREGAO-PRESENCIAL/3238/>

3 - Faça contato com a representante da empresa COMED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI, a fim de consultar se é de interesse das mesmas fornecerem tais itens à solicitante.

Sem mais, para o momento, desde já registramos nossos agradecimentos e nos colocamos a disposição para qualquer esclarecimento, subscrevemo-nos.

Atenciosamente,


ANDREIA WAGNER
Prefeita Municipal



JACIARA

PREFEITURA

CEP: 78920-000

PLANILHA DE ITENS

1	ARMÁRIO VITRINE -ESPECIFICAÇÕES: 02 PORTAS EM AÇO/FERRO PINTADO, PINTURA RESISTENTE A FERRUGEM E OXIDAÇÃO, COM 02 PORTAS E LATERAIS DE VIDRO, TAMPO, COSTAS E FUNDO CONSTRUÍDO EM CHAPA DE AÇO, COM RODÍZIOS COM TRAVA, PORTAS COM PRESILHAS PARA FIXAÇÃO DOS VIDROS, ESPAÇO INTERNO COM PRESILHAS PARA FIXAÇÃO DE PRATELEIRAS, FECHADURA TIPO YALE, LATERAIS E PORTA DE VIDRO SUPORTAM VIDROS DE 3MM, PRATELEIRAS SUPORTAM VIDROS DE 4MM, DIMENSÕES 400 X 850 X 1650MM DE ALTURA, COR BRANCA Marca: RUBMED	UNI	25	1.785,00	44.625,00
3	CAMA HOSPITALAR FAWLER MECÂNICA ESPECIFICAÇÃO: MOVIMENTO FAWLER, FLEXÃO E TRENDELEMBURG ATRAVÉS DE DUAS MANIVELAS DE INOX ESCAMOTEÁVEIS, CABECEIRA/PESEIRA DE AÇO OU FERRO PINTADO, GRADES DE ABAXAR DOS DOIS LADOS EM TUBOS, PROVIDOS DE TRAVA DE FÁCIL ACIONAMENTO PROTETOR DE PAREDE/PARÁ-CHOQUE DE BORRACHA INTEGRADO EM TODA VOLTA. ESTRADO COM 04 A 05 CHAPAS DE AÇO INTEIRIÇAS E ARTICULÁVEIS SEM SALIÊNCIAS OU REBARBAS, MODELO FLEX COM SISTEMA UNIVERSAL, 04 RODAS ESPECIAIS COM ARO DE BORRACHA DE 250MM DE DIÂMETRO E DOIS BREQUES EM DIAGONAL - DIMENSÕES APROXIMADAS: 1.00X0,70X0,85. SUPORTAR PESO MÍNIMO DE ATÉ 170 KG. Marca: RUBMED	UNI	80	4.891,00	391.280,00
4	CARRO AÇO INOX PARA CURATIVO, ESPECIFICAÇÃO: ESTRUTURA TUBULAR E TAMPO EM AÇO INOXIDÁVEL, RODÍZIOS DE 2 1/2, ACESSÓRIOS COM BALDE E BACIA ACOPLADOS, MEDIDAS APROXIMADAS 80X45X85 Marca: RUBMED	UNI	18	1.245,00	22.410,00
5	CARRO P/ TRANSFERÊNCIA - CARRO P/ TRANSPORTES DE PACIENTES, TODO ESMALTADO, RODÍZIOS DE 5" SENDO 2 COM FREIOS, LEITO REMOVÍVEL, CABECEIRA REGULÁVEL, PAR DE GRADES LATERAIS, PARACHOQUES EM TODA A VOLTA. SUPORTE P/ SORO TIPO "T" CROMADO Marca: RUBMED	UNI	10	3.705,00	37.050,00
6	CARRO DE EMERGÊNCIA, ESPECIFICAÇÃO: FABRICADO EM CHAPA METÁLICA, MONTADO EM ESTRUTURA REFORÇADA SOBRE RODÍZIOS DE 5", SENDO: 02 DELES COM TRAVA, PARACHOQUE DE BORRACHA EM TODA A VOLTA, COM 03 GAVETAS, 01 COM ATÉ 20 DIVISÕES PARA MEDICAMENTOS, 02	UNI	10	4.607,00	46.070,00



JACIARA

PREFEITURA

GESTÃO 2021/2024

	PARA USO GERAL E 01 COMPARTIMENTO FECHADO COM PORTA BASCULANTE; O SISTEMA DE LACRE ÚNICO PARA TODAS AS GAVETAS; O SUPORTE GIRATÓRIO PARA ACOMODAÇÃO DE DESFIBRILADOR OU CARDIOVERSOR; TAMPO SUPERIOR COM 02 DIVISÕES, UMA PARA ACOMODAÇÃO DE ELETROCARDIOGRÁFO OU MONITOR; TÁBUA ACÍLICA PARA MASSAGEM CARDÍACA; SUPORTE PARA CILINDRO DE OXIGÊNIO E SORO; SUPORTE COM FLUXOMETRO UMIDIFICADOR E EXTENSÃO COM 04 TOMADAS; CABO 2,5M Marca: RUBMED				
7	DIVA CLÍNICO - ESPECIFICAÇÕES: ARMAÇÃO EM TUBO DE AÇO REDONDO DE 1,14" X 1,2MM - LEITO MADEIRA REFORÇADA, ESTOFADO DE ALTA DENSIDADE E REVESTIDO EM CORVIN, CABECEIRA REGULÁVEL ATRAVÉS DE GRAMALHEIRA, PÉS COM SAPATAS DE BORRACHA. ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTÁTICA APÓS TRATAMENTO ANTI-FERRUGEM, SECADA EM ESTUFA DE ALTA TEMPERATURA. ACOMPANHAR SUPORTE PARA LENÇOL DE PAPEL DESCARTÁVEL DE 50CM. DIMENSÕES APROXIMADAS: 1,80M COMP. X 0,66M LARG. X 0,80M ALTURA. Marca: RUBMED	UNI	18	887,00	16.146,00
8	ESCADA 02 DEGRAUS - ESPECIFICAÇÕES: COM 02 DEGRAUS. - ESTRUTURA EM TUBO QUADRADO DE AÇO 20X20X1,20MM. - PISO EM CHAPA DE AÇO REVESTIDO EM BORRACHA ANTIDERRAPANTE E PROTEÇÃO DE AÇO INOX EM TODA VOLTA. - PÉS COM PONTEIRAS. - ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTÁTICA A PO COM RESINA EPOXI-POLIESTER E POLIMERIZADO EM ESTUFA, EXCELENTE RESISTÊNCIA QUÍMICA E MECÂNICA, APOS TRATAMENTO ANTI-FERRUGINOSO. DIMENSÕES EXTERNAS: 0,44 X 0,44 X 0,40M COM MEDIDAS DE CADA PISO: 0,39 X 0,18M. - SUPOSTAR PESO NÃO INFERIOR A 120 KG. Marca: RUBMED	UNI	120	295,00	35.400,00
9	FOCO REFLETOR AMBULATORIAL - ESPECIFICAÇÃO: AMBULATORIAL - HASTE SUPERIOR FLEXÍVEL E CROMADA - PEDESTAL COM HASTE INFERIOR PINTADA, ALTURA VARIÁVEL: 100 CM A 164 CM; PINTURA EM EPOXI A 250 °C DE ALTA RESISTÊNCIA; BASE DO PEDESTAL COM 04 RODÍZIOS PROPORCIONANDO MAIOR SUSTENTAÇÃO E SEGURANÇA AO EQUIPAMENTO; ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA SELECIONÁVEL EM 110 V OU 220 V E FREQUÊNCIA DE 50/60 HZ; LÂMPADA LED; PESO LÍQUIDO: 5 KG. Marca: RUBMED	UNI	60	587,00	35.220,00
12	MESA AUXILIAR - DIMENSÕES MÍN 40 X 40 X 80(CM), AÇO INOXIDÁVEL, COM RODÍZIOS. Marca: RUBMED	UNI	20	585,00	11.700,00
13	MESA DE CABECEIRA, ESPECIFICAÇÃO:	UNI	60	784,00	47.040,00



JACIARA

PREFEITURA

0010 001/0001

	ESTRUTURA EM TUBOS DE AÇO PINTADO, TAMPO SUPERIOR EM MDF, COM 01 GAVETA E 01 PORTA Marca: RUBMED				
14	MESA DE EXAMES - ESPECIFICAÇÃO: ESTRUTURA EM TUBO DE AÇO REDONDO DE 1,14" X 1,2 MM - LEITO MADEIRA REFORÇADA, ESTOFADO DE ALTA DENSIDADE E REVESTIDO EM COURVIM, COM CABECEIRA REGULÁVEL ATRAVÉS DE CREMALHEIRA - PÉS COM PONTEIRAS, ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTÁTICA, APÓS TRATAMENTO ANTI-FERRUGEM, SECADA EM ESTUFA DE ALTA TEMPERATURA SUPORTE PAPEL, LENÇOL, DIMENSÕES: - 1,80 X 0,80 X 0,80 Marca: RUBMED	UNI	30	2.885,00	89.550,00
15	MESA DE MAYO - MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, ALTURA APROXIMADA DE 1,20 M E REGULÁVEL COM ANEL FIXAÇÃO NO TUBO DA COLUNA, COMPONENTES BANDEJA AÇO INOX, MEDINDO 0,38X0,50 M, 2 RODÍZIOS DE 50 MM Marca: RUBMED	UNI	30	689,00	20.670,00
18	SUPORTE DE SORO - EM AÇO INOX COLUNA EM TUBO DE AÇO INOXIDÁVEL DE 1" DE DIÂMETRO, ALTURA REGULÁVEL ATRAVÉS DE ANEL OU MANIPULO DE FIXAÇÃO, EM AÇO INOXIDÁVEL, DIMENSÕES: DIMENSÕES APROXIMADAS: ALTURA MÁXIMA 2,40M E MÍNIMA 1,70M, COM HASTE EM TUBO DE AÇO INOXIDÁVEL DE 3/4" DE DIÂMETRO COM 04 (QUATRO) GANCHOS PERFILADOS NA EXTREMIDADE SUPERIOR, BASE EM AÇO INOXIDÁVEL, APOIADO EM 05 RODAS, GARANTIA MÍNIMA DE 01(UM) ANO PARA PEÇAS E SERVIÇOS CERTIFICADO DE CONFORMIDADE DO AÇO INOXIDÁVEL EMITIDA POR UM ÓRGÃO COMPETENTE. Marca: RUBMED	UNI	120	389,00	47.880,00
19	SUPORTE PARA INJEÇÃO, COM APOIO EM AÇO INOXIDÁVEL, ALTURA REGULÁVEL, HASTE PINTADA, DIMENSÕES: 0,80XCM. Marca: RUBMED	UNI	100	358,00	35.800,00
20	SUPORTE PARA SAO HAMPER, MÓVEL, MONTADO SOBRE RODÍZIOS EM AÇO INOXIDÁVEL, EM FORMATO CIRCULAR, DIMENSÕES: 0,50 X 0,80M. Marca: RUBMED	UNI	50	517,00	25.850,00
27	BIOMBO TRIPLO Marca: RUBMED	UNI	18	489,00	8.982,00
28	BALDE A PEDAL PARA LIXO CONTAMINADO E SIMPLES Marca: RUBMED	UNI	20	385,99	7.979,80
28	BANQUETA GIRATÓRIA COM ASSENTO ESTOFADO Marca: RUBMED	UNI	20	430,00	8.600,00
33	CARRO PARA TRANSPORTE DE BANDEJA Marca: RUBMED	UNI	10	2.115,00	21.150,00

2/8

Portal de Serviços

do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso



EDSON TAVARES DA SILVA

Painel do Fiscalizado

Autorização de Ata Registro de Preço

Autorização da Ata de Registro de Preço

Núm. Licitação

0000000054/2020

Núm. Ata

0000000109/2020

Participante

03.648.540/0001-74

Data da autorização

23/03/2021

Autorizado por

PREFEITURA MUNICIPAL DE JACIARA

Itens

Item	Descrição	Quantidade
1	ARMARÍO DE VITRINE - ESTRUTURA DE AÇO, TETO E FUNDO EM CHAPA DE AÇO LATERAIS E PORTAS DE VIDRO DE 3MM, COM 04 PRATELEIRAS EM VIDRO DE 4MM, REGULÁVEIS, COM FECHADURA TIPO VALE, COM CHAVES, PARA ARMAZENAR INSTRUMENTOS HOSPITALARES, COM GUARNECIDOS COM PONTEIRAS DE BORRACHA, DE BORRACHA, MAN. INSTRUÇÃO, CT. REVENDA FABR., CERTIF. GARANTIA., COM 0,65M LARG X 0,40M PROF X 1,65M ALT	25
3	CAMA HOSPITALAR - TIPO FAWLER MECÂNICA: EM ESTRUTURA EM TUBOS DE AÇO INOXIDÁVEL, COM CABECEIRA E PÉS REMOVÍVEIS, EM POLIURETANO, COM LEITO EM CHAPA DE AÇO INOX PERFORADO, COM ESPESURA MÍNIMA DE 1,5 MM, COM PAR DE GRADES EM AÇO INOX, AMBAS DE ABAIXAR, COM MOVIMENTOS DE RODAS, PERNAS, TRENDELEBURG E PROCLIVE COMANDADOS POR 3 MANIVELAS ESCAMOTEÁVEIS, COM SUPORTE DE SORO EM AÇO INOX E COM NO MÍNIMO 2 LUGARES PARA FIXAÇÃO DO SUPORTE, COM COLCHÃO NA DIMENSÃO DO LEITO, ESPESURA MÍNIMA DE 10 CM E DENSIDADE DE NO MÍNIMO 0,33, REVESTIDO EM CORTINA, COM RODÍZIOS EM MATERIAL INOXIDÁVEL, DE NO MÍNIMO 5, SENDO NO MÍNIMO 2 COM FREIOS, RODAS EM SILICONE, COM CAPACIDADE PARA SUPORTAR PACIENTES DE ATÉ 150 KG, COM DIMENSÕES MÍNIMAS DE 1,90 M DE COMPRIMENTO X 0,88 M DE LARGURA X 0,65 M DE ALTURA	80
4	CARRÃO DE CURATIVO - TAMPO E PRATELEIRA EM AÇO INOXIDÁVEL, ESTRUTURA EM ARMAÇÃO TUBULAR DE 1", TAMPO DE PRATELEIRA EM CHAPA DE AÇO INOX, PÉS, VARANOS E SUPORTE PARA BALDE E BACIA CROMADOS, PÉS COM RODÍZIOS DE 3", ACOMPANHA: 01 BALDE E 01 BACIA INOXIDÁVEL, DIMENSÕES: 0,45 X 0,75 X 0,80 CM, TUDO OS ACESSÓRIOS NECESSÁRIOS PARA O COMPLETO FUNCIONAMENTO DO MOVEL, GARANTIA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA NO ESTADO DE MATO GROSSO, REGISTRO DO EQUIPAMENTO DO CADASTRO DE ISENTADO DO MESMO JUNTO A ANVISA, CONFORME RDC 185/2001 E 269/2002.	18
5	MACA DE TRANSFERÊNCIA - CONSTITUÍDA DE DOIS CARROS DE LEITO TRANSFERENCIÁVEL/SIST. DE ENGATE PERFEITO PARA DOIS CARROS, CONSTRUÍDO EM TUBOS REDONDO DE AÇO INOXIDÁVEL AISI 304, 1 1/4 DE DIÂMETRO X 1,25MM DE ESP. DE PAREDE, BASE DE ARMAÇÃO EM TUBOS DE AÇO INOXIDÁVEL AISI 304 RECURVADOS, RODA GIRATÓRIA DE 250MM COM ARO DE BORRACHA MACIA COM DOIS FREIOS EM DIAGONAL, LEITO CHAPA DE AÇO INOXIDÁVEL NÚMERO 20 COM PARA-CHOQUE DE BORRACHA EM TUDO VOLTAS, 1,90 X 0,60 X 0,00M, COLCHONETE COMPATÍVEL COM AS DIMENSÕES DO CARRÃO, REV. CORTINA, PROVIDO DE SUPORTE DE SORO E GRADE, GARANTIA, MANUAIS, ASSIST. TÉCNICA E DEMAIS INSTRUMENTOS COMPLEMENTARES VIDE EDITAL.	10
6	CARRÃO DE EMERGÊNCIA COM CARDIOVERSOR - CARRÃO CONSTRUÍDO EM: CARRÃO DE EMERGÊNCIA CONSTRUÍDO EM CHAPA METÁLICA COM TRATAMENTO ANTI-FERRUGEM E PINTURA ELETROSTÁTICA DO MATERIAL NÃO OXIDÁVEL E DE ALTA RESISTÊNCIA, COMPOSTO COM 03, SENDO 01 COM DIVISÕES PARA GUARDAR MEDICAMENTOS E 02 PARA INSTRUMENTOS RESPIRATÓRIOS COM CAPACIDADE PARA GUARDAR INCLUSIVE 01 ADULTO##, COM 04 RODÍZIOS COM NO MÍNIMO 208MM, SENDO 02 COM MOVIMENTO DE 360 GRAUS E FREIOS EM SUAS RODAS, RESSUSCITADOR MANUAL ADULTO## RESSUSCITADOR MANUAL INFANTIL## LARINGOSCÓPIO ADULTO## LARINGOSCÓPIO INFANTIL## BANDEJA COM GIRO SUPERIOR A 180 GRAUS PARA ACOMODAR O CARDIOVERSOR, CABO DE FIDRÇA, SUPORTE PARA CILINDRO DE OXIGÊNIO, TIPO MICROPROCESSADO## COM ANÁLISE DE IMPEDÂNCIA PARA COMPENSAÇÃO DE CORRENTES## CAPACIDADE DE DESFIBRILAÇÃO MANUAL E DE## SINCRONISMO PARA CARDIOVERSOR COM BOTÃO DELICADO## (DEA)## ESTRUTURA EM POLÍMERO DE ALTA RESISTÊNCIA## DISPLAY COLORIDO EM LCD## TECLADO DE MEMBRANA## MARCA-PASSO: EXTERNO, NÃO INVASIVO, DE DEMANDA INCORPORADO AO EQUIPAMENTO## CAPAZ DE ESTABELECE RITMO CARDIOVERSOR BIFÁSICO INTEGRADO, SENDO INTEGRADO EM UM MESMO APARELHO, MONITORAÇÃO DE ECG E DESFIBRILAÇÃO COM SINCRONISMO COM A DNBA R, MONITOR COM: COM MONITORAÇÃO DE ECG COM 01 CANAL E NO MÍNIMO 03 DERIVAÇÕES, TRAÇADO CONGELADO, FREQUÊNCIA CARDÍACA COM LEITURA DIGITAL## DEVE POSSUIR MODO D.E.A. TESTE DE DESCARGA NO PRÓPRIO APARELHO, DESCARREGUE AUTOMATICAMENTE QUANDO DESLIGADO, DESFIBRILADOR COM: COM FIDRÇA DE ONDA BIFÁSICA NA FAIXA DE ONDA 200 J (JULLES), ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA: ALIMENTAÇÃO: 110/220 VOLTS AUTOMÁTICO - 60 HZ +/- 10%, COM BATERIA INTERNA RECARREGÁVEL, COM CAPACIDADE PARA NO MÍNIMO 10 DISPAROS OU APROXIMADAMENTE 02 HORAS DE MONITORAÇÃO, 02 CABOS PACIENTES COM RESPECTIVOS ELETRODOS## JOGO DE PÁS EXTERNAS ADULTO E PEDIÁTRICA## 03 XITS DE PAPEL PARA IMPRESSORA## 02 FRASCOS DE GEL PARA PÁS DE DESFIBRILAÇÃO, IMPRESSORA DE CABEÇA TÉRMICA COM ALTA RESOLUÇÃO, MANUAIS, GARANTIA, REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE## TREINAMENTO## CERTIFICADO DE CALIBRAÇÃO EXPEDIDO PELA RBC QUANDO APLICÁVEL## O APARELHO DEVERÁ ESTAR EM CONFORMIDADE COM AS NBRs: IEC 60601-1, NBR IEC 60601-2X## CERTIFICADO DE BOAS PRÁTICAS DE FABRICAÇÃO DA ANVISA OU SIMILAR DO PAÍS DE ORIGEM ACOMPANHADO DE TRADUÇÃO JURAMENTADA.	10

7	MESA PARA EXAME / TRATAMENTO - MACA DO TIPO DIVA ARMAÇÃO TUBULAR, SEM RODÍZIOS, ALCOCHOADO EM ESPUMA, RECLINÁVEL, EM NAPA E ARMAÇÃO CROMADA, APROXIMADAS: 180 CM CDMP X 65 CM LARG X 80 CM ALT, GARANTIA DE 01 (UM) ANO PARA PEÇAS E SERVIÇOS ASSISTÊNCIA TÉCNICA AUTORIZADA EM MATO GROSSO REGISTRADO DO EQUIPAMENTO E DO CADASTRO DE ISENÇÃO JUNTO A ANVISA.	18
8	ESCADA - DE AÇO INOX-304, ESTRUTURA TUBULAR, CDM 82 DE GRAUS, ANTIDERRAPANTE, PÉS C/ SAPATA DE BORRACHA, TIPO DE APDIO	120
9	FOCO CIRÚRGICO - DO TIPO REFLETOR AMBULATORIAL, CDM TECNOLOGIA DE ILUMINAÇÃO A LED, INTENSIDADE LUMINOSA MÍNIMA 88.000 LUX, A CUPULA DEVERÁ REQUERER ENERGIA IRRADIADA DE NO MÁXIMO 3,53 MW/M ² LUX, TEMPERATURA DA CDR DE 4.500 K. DIÂMETRO DE CAMPO CIRÚRGICO NO MÍNIMO, ENTRE 16 MM (±18%) A 19 MM (±10%), SISTEMA DE BRACOS DUPLO CDM NO MÍNIMO 800MM/718MM, MANDPLA DE PLÁSTICO REMOVÍVEL E ESTERILIZÁVEL EM AUTOCLAVE. ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA 100- 240 V /60/60 HZ. QUANTIDADE DE LEDS NA CUPULA DE NO MÍNIMO DE 18 LEDS. ACESSÓRIOS QUE DEVERÃO ACOMPANHAR O EQUIPAMENTO: 04 (QUATRO) MANDPLAS AUTOCLAVÁVEIS.	60
12	MESA AUXILIAR - EM AÇO INOX, RETANGULAR CDM 4 RODÍZIOS, ESTRUTURA EM TUBOS DE AÇO INOX, DIMENSÕES APROXIMADAS: (1M DE COMPRIMENTO X 48 CM DE LARGURA X 88 CM DE ALTURA), CERTIFICADO DE COMPROVAÇÃO DA LIGA DO AÇO INOXIDÁVEL.	20
13	MESA DE CABECEIRA - EM AÇO, DIMENSÕES: 47X40X80 CM, COM 01 GAVETA E 01 PRATELEIRA, CDM ARMAÇÃO EM TUBO QUADRADO, PÉS CDM PONTEIRAS DE BORRACHA, PINTURA EPDM	68
14	MESA PARA EXAME / TRATAMENTO - COM ESTRUTURA EM TUBOS DE AÇO DE 1 1/4" DE DIÂMETRO E 1,25MM DE ESP. PES. PROTEGIDOS POR PONTEIRAS DE BORRACHA, LEITO EM CHAPA INOXIDÁVEL, CDM CABECEIRA MÓVEL, REGULÁVEL EM DIVERSAS ALTURAS, CILINDRO DE ESPUMA DE POLIETILENO C/ 5CM DE ESPESURA, DIMENSÕES: (1,85X0,60X0,88)M	30
15	MESA DE MAYO - EM AÇO INOX, SOBRE RODÍZIO, BASE ALTURA REGULÁVEL POR BARRILETA, MÍNIMO 0,77, MÁXIMO 1,2M, MEDINDO 20X20X1,2 M	30
18	SUPORTE DE SORO - EM AÇO INOX CILINDRO EM TUBO DE AÇO INOXIDÁVEL (AISI 304) DE 1" DE DIÂMETRO## ALTURA REGULÁVEL ATRAVÉS DE ANEL OU MANIPULO DE FIXAÇÃO##, EM AÇO INOXIDÁVEL##, DIMENSÕES APROXIMADAS: ALTURA MÁXIMA 2,40M E MÍNIMA 1,78M##, COM HASTE EM TUBO DE AÇO INOXIDÁVEL (AISI 384) DE 3/4" DE DIÂMETRO CDM 04 (QUATRO) GANCHOS PERFILADOS NA EXTREMIDADE SUPERIOR## BASE EM AÇO INOXIDÁVEL (AISI 304), APOIADA EM 05 RODAS## GARANTIA MÍNIMA DE 01(UM) ANO PARA PEÇAS E SERVIÇOS## CERTIFICADO DE CONFORMIDADE DO AÇO INOXIDÁVEL EMITIDA POR UM ÓRGÃO COMPETENTE.	128
19	SUPORTE DE BRACO - PARA INJEÇÃO - BASE EM TRIPÉ EM FERRO FUNDO, COM ACABAMENTO EM PINTURA EPÓXI APÓS TRATAMENTO ANTIFERRUGINOSO##, HASTE ESTRUTURA COMPOSTA POR CILINDRO RECEPTORA EM TUBO DE AÇO DE 1" DE DIÂMETRO E 1,2MM DE ESPESURA, CDM HASTE DE 3/4" EM AÇO INOX, CONCHA EM AÇO INOX AISI 384, COM MOVIMENTOS E ALTURA REGULÁVEIS## DIMENSÕES APROXIMADAS: 85 A 125 CM (ALTURAS MÍNIMA E MÁXIMA)## GARANTIA MÍNIMA DE 01 (UM) ANO EM PEÇAS E SERVIÇOS## ASSISTÊNCIA TÉCNICA AUTORIZADA NO ESTADO DE MATO GROSSO## CERTIFICADO DE CONFORMIDADE DO AÇO INOXIDÁVEL EMITIDA POR UM ÓRGÃO COMPETENTE.	100
28	SUPORTE PARA SACO HAMPER - MÓVEL, EM AÇO INOX, CDM TUBO REDONDO DE 1" X 1,28MM, ARCO DE TUBO REDONDO DE 3" X 1,28MM E RODAS DE 3", DIMENSÕES: 0,50 X 0,90 M	50
27	PIEDRO - TIPO ESTREITADA EM AÇO COM PINTURA ELETROSTÁTICA	18

Tribunal de Contas de Mato Grosso - Copyright © 2018

- | | | |
|----|--|----|
| 29 | BANQUETA - DE AÇO INOX, NO FORMATO REDONDO, GIRATORIA COM REGULAGEM POR MEIO DE FUSO, COM ALTURA DE 60 CM, ASSENTO MEDINDO 37 CM DE DIÂMETRO, COM PÉS DE SECÃO TUBULAR EM AÇO INOX, MED. 1" DE DIÂMETRO E CONTENDO SUPORTE P/ APOIO DE PÉS DE S/16", AMBOS COM CHAPA DE ESPESSURA MÍNIMA DE 1,2 MM | 20 |
| 33 | CARRO PARA TRANSPORTE DE MATERIAL ESTÉRIL - CARRO TÉRMICO, TIPO MANUAL, FUNÇÃO AQUECE E REFRIGERA, CAPACIDADE DE 14 A 17 BANDEJAS INCLUSAS. | 10 |

Cuiabá - MT, 10 de abril de 2021.

PARA:
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTINO
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
DIAMANTINO – MATO GROSSO

ASSUNTO: OFICIO DE ADESÃO

Em resposta ao vosso Ofício de nr. 153/2021/GAB, informamos a esta Prefeitura que damos o "ACEITE" referente à Adesão solicitada do pregão presencial de número 054/2020, ATA de registro de preços nº. 109/2020, realizado pela Prefeitura Municipal de Jaciara – MT., de Equipamentos e Móveis Hospitalares.

Sem mais, Cordialmente,

Comed Assinado de forma
Distribuidor digital por Comed
a Hospitalar Distribuidora
Eireli Hospitalar Eireli
Dados: 2021.04.12
08:13:37 -04'00'

COMED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR
Moisés Rodrigues do Carmo
Diretor