

# Portal de Serviços

do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso



EDSON TAVARES DA SILVA

Painel do Fiscalizado

## Ata de Registro de Preço

Confirme o preenchimento das informações

### Detalhe da Ata

Núm. Licitação

00000000054/2020

Núm. Ata

00000000110/2020

Modalidade

Pregão Presencial

Referência

Novembro

## Itens da Autorização

CNPJ

03.648.540/0001-74

PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTINO

Número Item	Descrição	Quant. Adesões
17	SENSOR - PARA OXÍMETRO DE PULSO PORTÁTIL, SENSOR ADULTO, COMPATÍVEL COM MARCA MD, MODELO UT-100	58 máx.: 248
21	DETECTOR DE BATIMENTOS CARDÍACOS FETAIS - COM INDICADOR(ES) SONORO, DIGITAL DE FREQUÊNCIA CARDÍACA, PORTÁTIL, PARA AUSCULTA DE BAT. CARDIO-FETAL, P/ULTRA-SOM, COM CONTROLES(S) DE VOLUME E TONALIDADE, COM OPÇÃO PARA FONE DE OUVIR OU AUTOFALANTE, ACOMPANHA: TRANSDUTOR FONE DE OUVIR, 02 FRASCOS COM GEL PARA CONTATO, ALIMENTAÇÃO: 110/220 -60 HZ, DIMENSÕES: 80 X 165 X 42 MM PESO 498 G	30 máx.: 142
22	OTOSCÓPIO - COM CABECOTE INFANTIL, COM CABECOTE PARA ESPÉCULO COM LÂMPADA, COM REGULADOR DE ALTA E BAIXA LUMINOSIDADE E ENCAIXE P/VISOR, COM VISOR ARTICULADO AO CABECOTE E MOVEL, COM LÂMPADA LUZ HALOGENA 3,5W, COM CABO EM AÇO INOXIDÁVEL, COM BATERIA DE LÍTIUM, ACOMPANHA (M) ESPÉCULO (S) ACOMPANHADO DE 05 ESPÉCULOS COM ENCAIXE DE METAL CROMADO REUTILIZÁVEL E DE DIFERENTES CALIBRES, COM ACESSÓRIOS, LÂMPADAS E VISOR SOBRESSALENTES, COM 01 ESTOJO, MANUAL EM PORTUGUÊS, GARANTIA DE 1 ANO PARA PEÇAS E SERVIÇOS, ASSISTÊNCIA TÉCNICA NA RMR (REGIÃO METROPOLITANA DE CUIABÁ)	40 máx.: 158
23	ESFIGMOMANÔMETRO - ESFIGMOMANÔMETRO ANEROIDE, ACONDICIONADO EM BOLSAS DE COLÍMIO COM FECHO-ECLAIR, COM BRACADEIRA (S) BRACADEIRAS PERMUTÁVEIS, COM FECHAMENTO EM VELCRO##, TRABALHANDO NA FAIXA DE ESCALA DE PORTÁTIL, COM ESCALA DE 0 A 300 MMHG, COM RESOLUÇÃO DE HG, COM PERA COM MANÔMETRO ANEROIDE, MANGUITO E INSUFLADOR##, COM MANGUITO (S) EM BORRACHA SINTÉTICA, EM BRACADEIRA (S) DE TECIDO RESISTENTE, IMPERMEÁVEL, COM FECHO EM VELCRO.	120 máx.: 598
24	ESFIGMOMANÔMETRO - ANEROIDE, PORTÁTIL, COM BRACADEIRA (S) INFANTIL (APROX. 25 X 7 CM ## 13 X 5 CM), TRABALHANDO NA FAIXA DE ESCALA DE 0 A 300 MMHG, COM RESOLUÇÃO DE 2 MMHG, COM PERA SEM EMBENBAS, COM MANGUITO (S) DE BORRACHA S/ EMENDA, EM BRACADEIRA (S) EM ALGODÃO C/FECHO EM VELCRO	120 máx.: 597
25	ESFIGMOMANÔMETRO - ANEROIDE, PORTÁTIL, COM BRACADEIRA (S) DE 56 A 78CM, TRABALHANDO NA FAIXA DE ESCALA DE 28 A 300MM DE HG PRECISO E DE FÁCIL LEITURA, MANÔMETRO ANALÓGICO RED, COM RESOLUÇÃO DE 18MMHG, COM PERA COM VALVULA DIANTEIRA C/REGULADOR DE FLUXO E VALVULA TRASEIRA DE METAL C/FILTRO, COM MANGUITO (S) DE BORRACHA SINTÉTICA, EM BRACADEIRA (S) CONFECCIONADA EM TECIDO ANTIALÉRGICO, FECHO COM VELCRO	40 máx.: 158
26	ESTETOSCÓPIO - DUO-SOM, AUSCULTADOR COM DIAFRAGMA DE ALTA SENSIBILIDADE, EM MATERIAL RESISTENTE, TAMANHO INFANTIL, CONJUNTO BIAURICULAR EM METAL CROMADO E RESISTENTE, COM OLIVAS EM PLÁSTICO SEM REBARBAS, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM INDIVIDUAL	120 máx.: 598
32	POLTRONA HOSPITALAR - PARA TIPO ACOMPANHANTE, ESTRUTURA EM ESTRUTURA TUBULAR REDONDO DE 25,48MM DE DIÂMETRO APROXIMADAMENTE, ESTOFAMENTO ANATÔMICO GOM ESPUMA DE ALTA DENSIDADE, REVESTIMENTO REVESTIDO EM COURVIN, COM BRACOS, DIMENSÕES: DIMENSÕES APROXIMADA: (590MM X 900MM X 910/75MM) (LARGURA, PROFUNDIDADE E ALTURA), INCLUI: GARANTIA MÍNIMA DE 01 ANO.	20 máx.: 60
34	MESA CIRÚRGICA - ELÉTRICA, COM NO MÍNIMO 4 SECOES, PERNAS BIPARTIDAS, ..., GARANTIA DE 01 ANO PARA PEÇAS E SERVIÇOS, INSTALAÇÃO E TREINAMENTO INCLUSOS, REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE, ASSISTÊNCIA TÉCNICA AUTORIZADA NO ESTADO DE MATO GROSSO	1 máx.: 3
36	MONITOR DE PARÂMETROS FISIOLÓGICOS - PARA MONITOR MULTIPARÂMETRO: ECG, RESPIRAÇÃO, O2 E PNI UTIL. PORTÁTIL, MICROPROCESSADO## NÃO INVASIVO## CAPAZ DE APRESENTAÇÃO SIMULT. DE 08 CURVAS DE DIF. PARÂMETROS NA TELA, TECLADO DE MEMBRANA OU BOTÃO ROTATIVO## CAPAZ DE SIMULAR SINAIS VITAIS P/UTILIZAÇÃO DURANTE TREINAMENTO DE	4 máx.: 13

Tribunal de Contas de Mato Grosso - Copyright © 2018

USUÁRIOS, ATUALIZAÇÃO VIA SOFTWARE S/ NECESSIDADE TROCA DE COMPONENTES INTERNOS, POSSIBILIDADE DE CONEXÃO DE MÓDULOS DE DEBITO CARDIACOS (DC), DE ANÁLISE DE AGENTES ANESTÉSICOS E DE CAPNOGRAFIA, BIS, EEG, DC POR TECNOLOGIA PICCD## SAÍDA P/COMPUTADOR E/OU CENTRAL DE MONITORIZAÇÃO##, TELA DISPLAY TIPO CRISTAL LÍQUIDO, COLORIDO DE, NO MÍNIMO 15". MEDINDO PRESSÃO PARAMÉTRICO DE PRESSÃO NÃO INVASIVA MEDIDA DA PRESSÃO ARTERIAL SISTÓLICA, DIASTÓLICA E MÉDIA, POR MEIO NÃO INVASIVO## (ESCALA DE 30 A 270 MMHG)## ALARMES AUDIOVISUAIS PARA ALTA E BAIXA PRESSÃO ARTERIAL, MEDINDO TEMPERATURA PARAMÉTRICO DE TEMPERATURA ESCALA DE 0 A 45 GRAUS CENTÍGRADOS, CDM DIVISÃO DE 0,2 GRAUS CENTÍGRADOS, ALARMES AUDIOVISUAIS DE TEMPERATURA MÁXIMA E MÍNIMA## CABO DE TEMPERATURA, APRESENTANDO O SINAL ELETROCARDIOGRÁFICO (ECG) MONITORIZAÇÃO DE ECG COM APRESENTAÇÃO SIMULTÂNEA DE 3 TRACADOS## 7 DERIVAÇÕES COM TRACADO CONGELÁVEL## REGISTRO DE FREQUÊNCIA CARDÍACA DE 15 A 250BPM## DETECÇÃO AUTOMÁTICA DE PULSO DE MARCA-PASSO## DETECÇÃO DE SEGMENTO ST## ANÁLISE DE ARRITMIAS, APRESENTANDO OXIMETRIA CURVA PLETISMOGRÁFICA E VALOR## ESCALA DE MEDIÇÃO 1 A 100% DE SPO2## ALARMES AUDIOVISUAIS AJUSTÁVEIS PARA ALTA E BAIXA SPO2, PARAMÉTRICO DE RESPIRAÇÃO: CONTROLE DA FREQUÊNCIA RESPIRATORIA COM CURVAS DE TENDÊNCIAS## ESCALA DE 0 A 150 MOVIMENTOS RESPIRATORIOS POR MINUTO## ALARME AUDIOVISUAL DE APNEIA, ALARMES PARA AUDIOVISUAIS AJUSTÁVEIS DE BRADICARDIA E TAQUICARDIA, PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS DE DESFIBRILADOR E BISTURI ELÉTRICO, REGISTRO DOS SINAIS, COM INTERFACE PARA ALIMENTAÇÃO 110/220V-60HZ, BATERIA RECARREGÁVEL CAPAZ DE MANTER APARELHO FUNCIONANDO POR NO MÍNIMO 1 HORA SEM ALIMENTAÇÃO POR REDE, DIMENSÕES: ACOMPANHA: 2 CABOS DE PACIENTES DE 5 VIAS## 100 JOGOS DE ELETRODOS## SENSORES DE OXIMETRIA PARA ADULTO, INFANTIL E NEONATAL REUTILIZÁVEIS## SENSOR CUTÂNEO DE TEMPERATURA REUTILIZÁVEL## MANGUITO ADULTO, INFANTIL E PARA RECÉM NASCIDO## INCLUI: MANUAIS, TREINAMENTO, GARANTIA, INSTALAÇÃO, ASSIST. TÉCNICA, DEMAIS INF. COMPLEMENTARES VIDE EDITAL. O APARELHO DEVERÁ ESTAR EM CONFORMIDADE COM AS NBR'S QUE REGULAMENTAM A MATÉRIA.

37 DESFIBRILADOR, CARDOVERSOR IMPLANTÁVEL - TIPO CARDIO DESFIBRILADOR IMPLANTÁVEL 3,2MM, COM PROGRAMAÇÃO MULTISITO, COMPATÍVEL COM DIVERSOS APARELHOS, CÓDIGO CDI.

2

máx: 6

# Portal de Serviços

do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso



EDSON TAVARES DA SILVA

Painel do Fiscalizado

## Autorização de Ata Registro de Preço

### Autorização da Ata de Registro de Preço

---

Núm. Licitação

0000000054/2020

Núm. Ata

0000000110/2020

Participante

03.648.540/0001-74

Data da autorização

18/03/2021

Autorizado por

PREFEITURA MUNICIPAL DE JACIARA

## Itens

Item	Descrição	Quantidade
17	SENSOR - PARA OXÍMETRO DE PULSO PORTÁTIL, SENS DR ADULTO, COMPATÍVEL COM MARCA MD, MODELO UT-100	50
21	DETECTOR DE BATIMENTOS CARDÍACOS FETAIS - COM INDICADOR(ES) SONORO, DIGITAL DE FREQUÊNCIA CARDÍACA, PORTÁTIL, PARA AUSCULTA DE BAT. CARDIO-FETAL, P/ULTRA-SOM, COM CONTROLE(S) DE VOLUME E TONALIDADE, COM OPCAD PARA FONE DE OUVIDO OU AUTOFALANTE, ACOMPANHA: TRANSDUTOR FONE DE OUVIDO, 02 FRASCOS COM GEL PARA CONTATO, ALIMENTAÇÃO: 110/220-60 HZ, DIMENSÕES: 80 X 165 X 42 MM PESO 490 G	30
22	OTOSCOPIO - COM CABECOTE INFANTIL, COM CABECOTE PARA ESPÉCULO COM LÂMPADA, COM REGULADOR DE ALTA E BAIXA LUMINOSIDADE E ENCAIXE P/VISOR, COM VISOR ARTICULADO AO CABECOTE E MOVEL, COM LÂMPADA LUZ HALÓGENA 3,5W, COM CABO EM AÇO INOXÍVEL, COM BATERIA DE LÍTIUM, ACOMPANHA (M) ESPÉCULO (S) ACOMPANHADO DE 05 ESPÉCULOS COM ENCAIXE DE METAL CROMADO REUTILIZÁVEL E DE DIFERENTES CALIBRES, COM ACESSÓRIOS, LÂMPADAS E VISOR SOBRESSALENTES, COM DI ESTOJO, MANUAL EM PORTUGUÊS, GARANTIA DE 1 ANO PARA PEÇAS E SERVIÇOS, ASSISTÊNCIA TÉCNICA NA RMR (REGIÃO METROPOLITANA DE CUIABÁ)	40
23	ESFIGMOMANÔMETRO - ESFIGMOMANÔMETRO ANEROIDE, ACONDICIONADO EM BOLSA DE COWM COM FECHO-ECLAIR, COM BRACADEIRA (S) BRACADEIRAS PERMUTÁVEIS, COM FECHAMENTO EM VELCRO, TRABALHANDO NA FAIXA DE ESCALA DE PORTÁTIL, COM ESCALA DE 0 A 300 MMHG, COM RESOLUÇÃO DE HG, COM PERA COM MANÔMETRO ANEROIDE, MANGUITO E INSUFLADOR, COM MANGUITO (S) EM BORRACHA SINTÉTICA, EM BRACADEIRA (S) DE TECIDO RESISTENTE, IMPERMEÁVEL, COM FECHO EM VELCRO.	120
24	ESFIGMOMANÔMETRO - ANEROIDE, PORTÁTIL, COM BRACADEIRA (S) INFANTIL (APROX. 25 X 7 CM) 13 X 5 CM), TRABALHANDO NA FAIXA DE ESCALA DE 0 A 300 MMHG, COM RESOLUÇÃO DE 2 MMHG, COM PERA SEM EMENDAS, COM MANGUITO (S) DE BORRACHA S/ EMENDA, EM BRACADEIRA (S) EM ALGODÃO C/ FECHO EM VELCRO	120
25	ESFIGMOMANÔMETRO - ANEROIDE, PORTÁTIL, COM BRACADEIRA (S) OBESE 56 A 70CM, TRABALHANDO NA FAIXA DE ESCALA DE 20 A 300MM DE HG PRECISO E DE FÁCIL LEITURA, MANÔMETRO ANALÓGICO RED, COM RESOLUÇÃO DE 10MMHG, COM PERA COM VALVULA DIANTEIRA C/REGULADOR DE FLUXO E VALVULA TRASEIRA DE METAL C/FILTRO, COM MANGUITO (S) DE BORRACHA SINTÉTICA, EM BRACADEIRA (S) CONFECCIONADA EM TECIDO ANTIALÉRGICO, FECHO COM VELCRO	40
26	ESTETOSCOPIO - DUO-SOM, AUSCULTADOR COM DIAFRAGMA DE ALTA SENSIBILIDADE, EM MATERIAL RESISTENTE, TAMANHO INFANTIL, CONJUNTO BIAURICULAR EM METAL CROMADO E RESISTENTE, COM OLIVAS EM PLÁSTICO SEM REBARBAS, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM INDIVIDUAL	120
32	POLTRONA HOSPITALAR - PARA TIPO ACOMPANHANTE, ESTRUTURA EM ESTRUTURA TUBULAR REDONDO DE 25,40MM DE DIÂMETRO APROXIMADAMENTE, ESTOFAMENTO ANATÔMICO COM ESPUMA DE ALTA DENSIDADE, REVESTIMENTO REVESTIDO EM COURVIL, COM BRACOS, DIMENSÕES APROXIMADA: (690MM X 900MM X 901070MM) (LARGURA, PROFUNDIDADE E ALTURA), INCLUI: GARANTIA MÍNIMA DE 01 ANO.	20
34	MESA CIRÚRGICA - ELÉTRICA, COM NO MÍNIMO 4 SECOES, PERNAS BIPARTIDAS, GARANTIA DE 01 ANO PARA PEÇAS E SERVIÇOS, INSTALAÇÃO E TREINAMENTO INCLUSOS, REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE, ASSISTÊNCIA TÉCNICA AUTORIZADA NO ESTADO DE MATO GROSSO	1
36	MONITOR DE PARÂMETROS FISIOLÓGICOS - PARA MONITOR MULTIPARÂMETRO: ECG, RESPIRAÇÃO, O2 E PNI UTI, PORTÁTIL, MICROPROCESSADO, NÃO INVASIVO, CAPAZ DE APRESENTAÇÃO SIMULT. DE 08 CURVAS DE DIF. PARÂMETROS NA TELA, TECLADO DE MEMBRANA OU BOTÃO ROTATIVO, CAPAZ DE SIMULAR SINAIS VITAIS, UTILIZAÇÃO DURANTE TREINAMENTO DE USUÁRIOS, ATUALIZAÇÃO VIA SOFTWARE S/ NECESSIDADE TROCA DE COMPONENTES INTERNOS, POSSIBILIDADE DE CONEXÃO DE MÓDULOS DE DEBITO CARDÍACOS (DC), DE ANÁLISE DE AGENTES ANESTÉSICOS E DE CAPNOGRAFIA, BIS, EEG, DC POR TECNOLOGIA PICCO, SAÍDA P/COMPUTADOR E/OU CENTRAL DE MONITORIZAÇÃO, TELA DISPLAY TIPO CRISTAL LÍQUIDO, COLORIDO DE NO MÍNIMO 15", MEDINDO PRESSÃO PARÂMETRO DE PRESSÃO NÃO INVASIVA MEDIDA DA PRESSÃO ARTERIAL SISTÓLICA, DIASTÓLICA E MÉDIA, POR MEIO NÃO INVASIVO (ESCALA DE 30 A 270 MMHG), ALARMES AUDIOVISUAIS PARA ALTA E BAIXA PRESSÃO ARTERIAL, MEDINDO TEMPERATURA PARÂMETRO DE TEMPERATURA ESCALA DE 0 A 45 GRAUS CENTÍGRADOS, COM DIVISÃO DE 0,2 GRAUS CENTÍGRADOS, ALARMES AUDIOVISUAIS DE TEMPERATURA MÁXIMA E MÍNIMA, CABO DE TEMPERATURA APRESENTANDO O SINAL ELÉTRICO CORRESPONDENTE	4

Tribunal de Contas de Mato Grosso - Copyright © 2018

DE TEMPERATURA, APRESENTANDO O SINAL ELETROCARDIOGRAFICO (ECG) MONITORIZAÇÃO DE ECG COM APRESENTAÇÃO SIMULTANEA DE 3 TRAÇADOS##7 DERIVAÇÕES COM TRAÇADO CONGELAVEL## REGISTRO DE FREQUENCIA CARDIACA DE 15 A 250BPM## DETECÇÃO AUTOMATICA DE PULSO DE MARCA-PASSO## DETECÇÃO DE SEGMENTO ST## ANALISE DE ARRITMIAS., APRESENTANDO OXIMETRIA CURVA PLETISMOGRAFICA E VALOR## ESCALA DE MEDICAO 1 A 100% DE SPO2## ALARMES AUDIOVISUAIS AJUSTAVEIS PARA ALTA E BAIXA SPO2,, PARAMETRO DE RESPIRAÇÃO: CONTROLE DA FREQUENCIA RESPIRATORIA COM CURVAS DE TENDENCIAS## ESCALA DE 0 A 150 MOVIMENTOS RESPIRATORIOS POR MINUTO## ALARME AUDIOVISUAL DE APNEIA, ALARMES PARA AUDIOVISUAIS AJUSTAVEIS DE BRADI E TAQUICARDIA, PROTECAO PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS DE DESFIBRILADOR E BISTURI ELETRICO, REGISTRO DOS SINAIS, COM INTERFACE PARA, ALIMENTAÇÃO 110/220V-60HZ, BATERIA RECARREGAVEL CAPAZ DE MANTER APARELHO FUNCIONANDO POR NO MINIMO 1 HORA SEM ALIMENTAÇÃO POR REDE. DIMENSÕES:, ACOMPANHA: 2 CABOS DE PACIENTES DE 5 VIAS## 100 JOGOS DE ELETRODOS## SENSORES DE OXIMETRIA PARA ADULTO, INFANTIL E NEONATAL REUTILIZAVEIS## SENSOR CUTANEO DE TEMPERATURA REUTILIZAVEL## MANGUITO ADULTO, INFANTIL E PARA RECEN NASCIDO##. INCLUI: MANUAIS, TREINAMENTO, GARANTIA, INSTALAÇÃO, ASSIST. TECNICA, DEMAIS INF. COMPLEMENTARES VIDE EDITAL. O APARELHO DEVERÁ ESTAR EM CONFORMIDADE COM AS NBR'S QUE REGULAMENTAM A MATERIA.

37 DESFIBRILADOR, CARDIOVERSOR IMPLANTAVEL - TIPO CARDIO  
 DESFIBRILADOR IMPLANTAVEL 3,2MM, COM PROGRAMACAO MULTI-SITO,  
 COMPATIVEL COM DIVERSOS APARELHOS, CODIGO CDI.

2