



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTINO MT

CNPJ: 03.648.540/0001-74

DIAMANTINO - MT, RUA DESEMBARGADOR JOAQUIM PEREIRA FERREIRA MENDES, Nº 2287, CENTRO

Terça-feira, 27 de Setembro de 2022

PROC. DE COMPRA: 00002959/2022

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00000029/2022

DESCRIÇÃO: REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ELÉTRICOS PARA ATENDER AS
SECRETARIAS MUNICIPAIS DA PREFEITURA DE DIAMANTINO/MT

TCE	Item	Descrição	UND	QTD	Valor	Total	
1	14551-6	19242	ALICATE UNIVERSAL 8" 1000 V	UNIDADE	77,0000	75,4300	5.808,11
Especificação:		ALICATE - TIPO UNIVERSAL, MEDINDO 8", COM CABO ISOLADOR EM PVC, E ACABAMENTO EM ACO CROMO VANADIUM, BICO RETO, MANDIBULA					
2	17643-5	20100	BASE PARA RELE	UNIDADE	5000,0000	15,4275	77.137,50
Especificação:		BASE PARA RELE - TENSÃO DE OPERAÇÃO 240 VCA - 50 / 60 HZ - TOMADA FIXA PARA RELE MONOVOLT E BIVOLT COM SUPORTE METALICO - COM ALÇA DE FIXAÇÃO PARA INSTALAÇÃO DE RELE FOTOELETRICOS (FOTOELETRONICOS E FOTOELETROMAGNETICOS) - MATERIAL DO PRODUTO: ALÇA COPO EM COPOLIMÉRIO POLIPROPILENO - TERMINAIS DE ENCAIXE EM LATÃO ESDTANHADO - SOQUETE EM NYLON COM 30% DE FIBRA DE VIDRO - COM IDENTIFICAÇÃO DO SENTIDO DE ENCAIXE DO RELE - LIGAÇÃO A TRES FIOS FASE 1(PRETO) NEUTRO OU FASE 2 (BRANCO) E CARGA (VERMELHO) - COMPATILIDADE TOTAL PARA SER UTILIZADO COM RELE DE QUALQUER OUTRA MARCA E OU FABRICANTE - CORRENTE NOMINAL 10A - GARANTIA DE 1 DIELETRICA MAIOR QUE 2500V. INFORMAÇÕES NA EMBALAGEM E PRODUTO. (DESCRIÇÃO REFERENCIA EXATRON OU SIMILAR).					
3	413106-1	52355	BOCAL - BOCAL PLASTICO,PARA LAMPADA MISTA COM RABICHO	UNIDADE	810,0000	6,3900	5.175,90
Especificação:		BOCAL - BOCAL PLASTICO,PARA LAMPADA MISTA COM RABICHO					
4	00054643	51580	BOCAL - PLAFON RADIAL, MATERIAL PLÁSTICO COM LOUÇA INTERNO.	UNIDADE	540,0000	7,5375	4.070,25
Especificação:		BOCAL - PLAFON RADIAL, MATERIAL PLÁSTICO COM LOUÇA INTERNO.					
5	0002105	50234	CABO DE ALUMINIO QUADRUPLEX 10MM	METRO	5000,0000	11,1100	55.550,00
Especificação:		CABO DE ALUMINIO QUADRUPLEX 10MM					
6	0002107	50233	CABO DE ALUMINIO QUADRUPLEX 16MM	METRO	5000,0000	16,1725	80.862,50
Especificação:		CABO DE ALUMINIO QUADRUPLEX 16MM					
7	191349-2	52345	CABO ELETRICO - CABO PP, 3 X 2,5MM2	METRO	2050,0000	12,1775	24.963,88
Especificação:		CABO ELETRICO - PP, 3 X 2,5MM2, TIPO FLEXIVEL,ANTI CHAMA					
8	00035350	52347	CABO ELETRICO - CABO PP COBRE, 2 X 4,00MM,	METRO	3050,0000	12,3450	37.652,25
Especificação:		CABO ELETRICO - CABO PP COBRE, 2 X 4,00MM, TIPO FLEXIVEL,ANTI CHAMA					
9	00035351	52346	CABO ELETRICO - CABO PP DE COBRE, 2 X 2,5MM	METRO	3550,0000	9,5950	34.062,25
Especificação:		CABO ELETRICO - COBRE, 2 X 2,5MM, CABO PP, TIPO FLEXIVEL,ANTI CHAMA					
10	00035349	52349	CABO ELETRICO -CABO TIPO PP, COBRE, 2 X 10,00MM	METRO	2350,0000	18,2053	42.782,52
Especificação:		CABO ELETRICO - CABO TIPO PP, COBRE, 2 X 10,00MM, TIPO FLEXIVEL,ANTI CHAMA					
11	00015218	52348	CABO ELETRICO - CABO TIPO PP, DE COBRE, COM 2 X 6MM,	METRO	2350,0000	18,3525	43.128,38
Especificação:		CABO ELETRICO - CABO TIPO PP. DE COBRE, COM 2 X 6MM, COM CAPA PLASTICA ANTICHAMA, TENSAO ISOLAMENTO DE 450/750V.					
12	371425-0	52350	CABO ELETRICO - CABO TPO PP DE COBRE, 3 X 4 MM2	METRO	2250,0000	21,9067	49.290,00
Especificação:		CABO ELETRICO - CABO TPO PP DE COBRE, 3 X 4 MM2,TERMOPLASTICA ANTI-CHAMA,750V, TIPO FLEXIVEL					
13	00068987	52356	CABO ELETRICO - TIPO PP, COBRE, 2 X 16 MM2	METRO	850,0000	50,0100	42.508,50
Especificação:		CABO ELETRICO - TIPO PP, COBRE, 2 X 16 MM2, PLASTICA ANTI-CHAMA, 450/750 V, PRETA					
14	229477-0	20196	CABO FLEXÍVEL 10 MM²	ROLO 100 ME	40,0000	441,7746	17.670,98
Especificação:		CABO ELETRICO - DE COBRE, COM 10 MM DE ESPESSURA, CAPA TERMOPLASTICA ANTI-CHAMA, TENSAO DE ISOLAMENTO DE 450/750 V, CABO TIPO COR PRETA					
15	199110-8	15719	CABO FLEXÍVEL 1,5MM	ROLO 100 ME	20,0000	104,1000	2.082,00
Especificação:		CABO ELETRICO - COBRE, 1,5MM, TERMOPLASTICA ANTICHAMAS, TIPO FLEXIVEL, NA COR BRANCA, PECA COM 100 METROS					
16	282970-3	20273	CABO FLEXIVEL 2,5MM	ROLO 100 ME	110,0000	270,0250	29.702,75
Especificação:		CABO ELETRICO - DE COBRE, COM CAPA TERMOPLASTICA ANTICHAMA FLEXIVEL, COR BRANCA, 2,5 MM					
17	192510-5	19936	CABO FLEXÍVEL 6 MM² C/ROLO DE 100 METROS.	ROLO 100 ME	100,0000	412,7250	41.272,50
Especificação:		FIO ELETRICO - COBRE, TIPO CABINHO FLEXIVEL, 6MM, TERMOPLASTICO ISOLAMENTO, ANTICHAMAS					
18	122864-1	50192	CABO FLEXIVEL CABO PP 3X 10 MM	METRO	500,0000	36,5133	18.256,67
Especificação:		CABO FLEXIVEL - CABO TIPO PP, COBRE, 3X 10 MM2, PLASTICA ANTI-CHAMA					
19	432991-0	39446	CABO ISOLADO FLEX.50 MM² 1KV ROLO C/100 M	ROLO 100 ME	22,0000	9.252,0000	203.544,00
Especificação:		CABO ELETRICO - DE COBRE,COM ESPESSURA DE 50MM²,EM COMPOSTO TERMOFIXO EM DEPLA CAMADA DE BORRACHA,0,6/1KV,FLEXIVEL,PRETA					
20	433043-9	39447	CABO ISOLADO FLEX. 95 MM² 1KV ROLO C/ 100M	ROLO 100 ME	22,0000	22.962,0000	505.164,00
Especificação:		CABO ELETRICO - DE COBRE,COM ESPESSURA DE 95MM²,EM COMPOSTO TERMOFIXO EM DUPLA CAMADA DE BORRACHA,0,6/1KV,FLEXIVEL,PRETA					
21	199188-4	18869	CABO ISOLADO FLEXIVEL 10MM² ROLO C/ 100 M	ROLO 100 ME	50,0000	882,3333	44.116,67
Especificação:		CABO ELETRICO - COBRE, 10MM, REVESTIDO, 1KV, VINIL FLEX, PRETO					
22	418347-9	18870	CABO ISOLADO FLEXIVEL 16MM² ROLO C/ 100 M	ROLO 100 ME	50,0000	799,5000	39.975,00
Especificação:		CABO ISOLADO FLEXIVEL 16MM² ROLO C/ 100 M					
23	382471-3	20275	CABO LAN	METRO	1080,0000	4,1075	4.436,10



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTINO MT

Terça-feira, 27 de Setembro de 2022

CNPJ: 03.648.540/0001-74

DIAMANTINO - MT, RUA DESEMBARGADOR JOAQUIM PEREIRA FERREIRA MENDES, Nº 2287, CENTRO

Especificação: CABO LAN - CAT-6 - CABO PAR TRANCADO - PARA CONEXAO DE REDE DE CABEAMENTO ESTRUTURADO,CAT. 6 CM,CABO U/UTP.							
24	0007993	20234	CABO MULTIPLEX 25 MM²	ROLO 100 ME	40,0000	418,6000	16.744,00
Especificação: CABO MULTIPLEX 25 MM², ISOLAMENTO 1KV, MULTIPLEXADO TIPO QUADRIplex, 3 X 25 MM + 25 MM, COM CERTIFICACAO DO IMETRO, COR A SOLICITANTE.							
25	108076-8	50168	CABO PP (ELETRICO) - COBRE, 4X10 MM	METRO	2000,0000	48,6450	97.290,00
Especificação: CABO PP (ELETRICO) - COBRE, 4X10 MM							
26	366554-2	20236	CABO QUADRUplex 35MM	METRO	5000,0000	45,5900	227.950,00
Especificação: CABO QUADRUplex 35MM							
27	151414-8	18874	CAIXA ARSTOP PVC C/ INTE BI DE SOBREPOR	UNIDADE	245,0000	66,6900	16.339,05
Especificação: CAIXA EXTERNA - EM PVC, COM DIMENSOES DE (118 X 77 X 146)MM, DO TIPO INTERNA COM 1 DISJUNTOR TERMOMAGNETICO DE 15 AMPERES E UMA (CONJUNTO ARSTOP)							
28	25559-9	18876	CAIXA DE EMBUTIR PLASTICA 2X4	UNIDADE	1010,0000	4,8750	4.923,75
Especificação: CAIXA PARA EMBUTIR - DE PVC, MEDINDO 4" X 2", DE EMBUTIR PARA TOMADAS E INTERRUPTORES							
29	107533-0	18882	CAIXA P/ CANALETA 4X2 BRANCA SISTEMA X	UNIDADE	1112,0000	7,9600	8.851,52
Especificação: CAIXA EXTERNA - EM PVC (TERMOPLASTICO), COM DIMENSOES DE TAMANHO PADRAO, DO TIPO SISTEMA SOBREPOR (SISTEMA X), COMPLETA (COM TOMADA, PARAFUSOS) E COM UMA TOMADA							
30	151005-3	52352	CANALETA HD 30X30CM - DO TIPO VENTILADA ,DE PVC, COM (30 X 30)CM	METRO	900,0000	50,9100	45.819,00
Especificação: CANALETA HD 30X30CM - DO TIPO VENTILADA ,DE PVC, COM (30 X 30)CM, PARA CONDUZIR CABOS ELETRICOS							
31	00035378	52354	CANALETA HD 50X50CM - DO TIPO VENTILADA ,DE PVC,	METRO	700,0000	70,7050	49.493,50
Especificação: CANALETA HD 50X50CM - DO TIPO VENTILADA ,DE PVC, COM (50 X 50)CM, PARA CONDUZIR CABOS ELETRICOS							
32	232391-5	19828	CANALETA SISTEMA X 20MM 10MM 2.20MM	UNIDADE	800,0000	11,7500	9.400,00
Especificação: CANALETA - DE SISTEMA X, EM PVC, NO FORMATO RETANGULAR, SEM DIVISORIA, NA COR BRANCA, MEDINDO 20 X 10MM, PARA INSTALACAO ELETRICA							
33	40386-5	18777	CHAVE TESTE C/ FENDA	UNIDADE	50,0000	16,0733	803,67
Especificação: CHAVE DE TESTE - CHAVE TESTE EM METAL, ACABAMENTO NIQUELADO, COM 15 CM, COMPOSTO DE POLO/VOLTAGEM, PARA MEDIR OU CONSTATAR ACONDICIONADA DE FORMA ADEQUADA							
34	383355-0	18889	CONECTOR DE PRESSAO P/ CABO 10MM	UNIDADE	2555,0000	9,3767	23.957,38
Especificação: CONECTOR - DE COBRE,PARA CABO ELETRICO DE 0,6/1KV,SPLIT BOLT,DE BITOLA 10MM²							
35	383358-5	18890	CONECTOR DE PRESSAO P/ CABO 16MM	UNIDADE	2555,0000	13,7967	35.250,48
Especificação: CONECTOR - DE COBRE,PARA CABO ELETRICO DE 0,6/1KV,SPLIT BOLT,DE BITOLA 16MM²							
36	383359-3	18891	CONECTOR DE PRESSAO P/ CABO 25MM	UNIDADE	955,0000	14,8000	14.134,00
Especificação: CONECTOR - DE COBRE,PARA CABO ELETRICO DE 0,6/1KV,SPLIT BOLT,DE BITOLA 25MM²							
37	383365-8	18893	CONECTOR DE PRESSAO P/ CABO 95MM	UNIDADE	965,0000	24,7254	23.860,01
Especificação: CONECTOR - DE COBRE,PARA CABO ELETRICO DE 0,6/1KV,SPLIT BOLT,DE BITOLA 95MM²							
38	319420-5	20276	CONNECTORES PARA HASTE DE ATERRAMENTO	UNIDADE	405,0000	28,3425	11.478,71
Especificação: CONECTOR - DE LIGA DE COBRE,PARA HASTE DE ATERRAMENTO							
39	0002120	20203	CONECTOR PERFURANTE 2,5/70 MM²	UNIDADE	3150,0000	18,9625	59.731,88
Especificação: CONECTOR PERFURANTE 2,5/70 MM²							
40	0001560	50247	CONECTOR PERFURANTE 95MM²	UNIDADE	1650,0000	19,9475	32.913,38
Especificação: CONECTOR PERFURANTE DE PLASTICO, DE 10MM A 95MM.							
41	00036033	18895	CURVA ELETRODUTO 135º LONGO 3/4"	UNIDADE	73,0000	8,6133	628,77
Especificação: CURVA - DE 135 GRAUS, PARA ELETRODUTO,EM PVC,ROSQUEAVEL,MEDINDO 3/4							
42	166931-1	18898	CURVA ELETRODUTO 90º LONGO 1"	UNIDADE	183,0000	8,3825	1.534,00
Especificação: CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO - DE PVC, COM BITOLA DE 1"							
43	167342-4	18896	CURVA ELETRODUTO 90º LONGO 3/4"	UNIDADE	183,0000	5,7500	1.052,25
Especificação: CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO - DE PVC, COM BITOLA DE 3/4" , TIPO LONGA							
44	00024167	19805	DISJUNTOR BIPOLAR 25A	UNIDADE	300,0000	49,9325	14.979,75
Especificação: DISJUNTOR – TIPO DIN/IEC, BIPOLAR DE 25A. CAPACIDADE DE INTERRUPCAO 3KA, NUMERO DE POLOS 2 , FREQUENCIA 50 / 60HZ, TENSOES DE BIPOLAR: 220/380 VCA, TENSAO DE ISOLACAO (UI) BIPOLAR: 415 VCA, CURVA DE DISPARO C, FIXACAO TRILHO DIN 35 MM							
45	0005100	15288	DISJUNTOR BIPOLAR 40A	UNIDADE	300,0000	49,7800	14.934,00
Especificação: DISJUNTOR - BIPOLAR PADRAO DIN ,CURVA C , DE 40 A, CLASSE DE INTERRUPCAO DE 3KA, 220/380V, COM APRESENTACAO DO SELO INMETRO							
46	0005101	18905	DISJUNTOR BIPOLAR 50A	UNIDADE	310,0000	48,4325	15.014,08
Especificação: DISJUNTOR - BIPOLAR PADRAO DIN ,CURVA C , DE 50 A, CLASSE DE INTERRUPCAO DE 3KA, 220/380V, COM APRESENTACAO DO SELO INMETRO							
47	147200-3	19798	DISJUNTOR BIPOLAR 70A	UNIDADE	300,0000	66,7500	20.025,00
Especificação: DISJUNTOR - TERMOMAGNETICO AMERICANO, BIPOLAR, CURVA B, DE 70 AMPERES, CLASSE DE INTERRUPCAO DE 5KA, 127/220V, COM APRESENTACAO INMETRO/ISO							
48	167952-0	18903	DISJUNTOR BIPOLAR DE 20 A	UNIDADE	300,0000	49,0025	14.700,75
Especificação: DISJUNTOR - TERMOMAGNETICO AMERICANO, BIPOLAR, CURVA B, DE 20A, CLASSE DE INTERRUPCAO DE 5KA, 127/220V., COM APRESENTACAO DO SELO							
49	251738-8	18904	DISJUNTOR BIPOLAR DE 30A	UNIDADE	300,0000	50,1275	15.038,25
Especificação: DISJUNTOR - TERMOMAGNETICO DISJUNTOR SIEMENS, BIPOLAR, C, DE 30 A, CLASSE DE INTERRUPCAO DE 10KA, 220/380V, COM APRESENTACAO DO							
50	403705-7	19737	DISJUNTOR MONOFASICO 15A	UNIDADE	80,0000	16,2333	1.298,67
Especificação: DISJUNTOR - TERMOMAGNETICO PADRAO DIN,MONOFASICO,CURVA B,DE 15A,CLASSE DE INTERRUPCAO DE 3KA,220 V.COM APRESENTACAO DO SELO							
51	255044-0	18899	DISJUNTOR MONOFASICO 20 A	UNIDADE	80,0000	16,4000	1.312,00
Especificação: DISJUNTOR - TERMOMAGNETICO PADRAO DIN, MONOFASICO, CURVA B, DE 20A, CLASSE DE INTERRUPCAO DE 3KA, 220V, COM APRESENTACAO DO SELO							



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTINO MT

CNPJ: 03.648.540/0001-74

DIAMANTINO - MT, RUA DESEMBARGADOR JOAQUIM PEREIRA FERREIRA MENDES, Nº 2287, CENTRO

Terça-feira, 27 de Setembro de 2022

52	255046-6	18900	DISJUNTOR MONOFÁSICO 25 A	UNIDADE	80,0000	14,5150	1.161,20
Especificação:		DISJUNTOR - TERMOMAGNETICO PADRAO DIN, MONOFASICO, CURVA B, DE 25A, CLASSE DE INTERRUPTAO DE 3KA, 220V, COM APRESENTACAO DO SELO					
53	166049-7	18901	DISJUNTOR MONOFÁSICO 30A	UNIDADE	80,0000	17,0667	1.365,33
Especificação:		DISJUNTOR - MONOFASICO DE 30A					
54	378713-3	19439	DISJUNTOR MONOFÁSICO 40A	UNIDADE	80,0000	14,3125	1.145,00
Especificação:		DISJUNTOR - MONOFASICO DE 40 A					
55	172259-0	18902	DISJUNTOR MONOFÁSICO 50A.	UNIDADE	80,0000	19,3467	1.547,73
Especificação:		DISJUNTOR - TERMOMAGNETICO DISJUNTOR, MONOFASICO, TOC, DE 50A, CLASSE DE INTERRUPTAO DE 10KA, 220V, COM APRESENTACAO DO SELO					
56	156153-7	19632	DISJUNTOR TRIPOLAR 100A	UNIDADE	80,0000	218,8375	17.507,00
Especificação:		DISJUNTOR - TRIPOLAR DE 100 A					
57	171824-0	17005	DISJUNTOR TRIPOLAR 30A	UNIDADE	80,0000	70,7950	5.663,60
Especificação:		DISJUNTOR - TERMOMAGNETICO DISJUNTOR SIEMENS TERMOMAGNETICO, TRIPOLAR, C., DE 30A, CLASSE DE INTERRUPTAO DE 5KA, 110/220V., COM DO SELO IMETRO					
58	279334-2	20277	DISJUNTOR TRIPOLAR 35A	UNIDADE	80,0000	74,1450	5.931,60
Especificação:		DISJUNTOR - TERMOMAGNETICO PADRAO,TRIPOLAR,CURVA B,35 AMP,CLASSE DE INTERRUPTAO A PARTIR DE 3KA,VOLTAGEM 220V,INMETRO					
59	171921-1	18907	DISJUNTOR TRIPOLAR 40 A	UNIDADE	80,0000	73,7700	5.901,60
Especificação:		DISJUNTOR - TRIPOLAR DE 40 A					
60	186324-0	19806	DISJUNTOR TRIPOLAR 50 A	UNIDADE	80,0000	103,5375	8.283,00
Especificação:		DISJUNTOR - TRIFASICO DE 50A					
61	165887-5	20278	DISJUNTOR TRIPOLAR 70 A	UNIDADE	80,0000	116,1700	9.293,60
Especificação:		DISJUNTOR - TRIPOLAR 70 A					
62	156155-3	19739	DISJUNTOR TRIPOLAR 90A	UNIDADE	80,0000	205,3625	16.429,00
Especificação:		DISJUNTOR - TRIPOLAR DE 90 A					
63	316086-6	18914	ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL 2"X3MTS	UNIDADE	100,0000	87,0225	8.702,25
Especificação:		ELETRODUTO - EM PVC, TIPO DO ENCAIXE: ROSQUEAVEL, DIAMETRO: 2"					
64	358525-5	18304	ELETRODUTO FLEXÍVEL ¾" (25 MM) CORRUGADA DE PVC	METRO	500,0000	5,5875	2.793,75
Especificação:		ELETRODUTO - PARA SER UTILIZADO EM PASSAGEM DE CONDUTORES ELETRICOS, DE PVC FLEXIVEL ANTICHAMA, COM BITOLA DE 3/4 POL, DO TIPO					
65	00025871	18917	ELETRODUTO FLEXÍVEL 1 (32 MM) CORRUGADA DE PVC	METRO	500,0000	13,8825	6.941,25
Especificação:		ELETRODUTO - ELETRODUTO, PVC FLEXIVEL CORRUGADO, COR AMARELA, DE 32 MM					
66	149969-6	31671	EXTENSÃO C/ 3 SAIDAS 10MTS	UNIDADE	185,0000	87,3475	16.159,29
Especificação:		EXTENSÃO C/ 3 SAIDAS 10MTS					
67	402326-9	18925	FILTRO DE LINHA PADRÃO C/ TRÊS TOMADAS 2P+T	UNIDADE	245,0000	53,8075	13.182,84
Especificação:		FILTRO DE LINHA - DE 3 TOMADAS PADRAO NOVO. CORRENTE MAXIMA:10A / TENSAO MAXIMA: TENSAO DE ENTRADA 127V - 1.270W - TENSAO DE 2.200W					
68	00055443	18337	FIO OU CABO ISOLADO 750 V 6,00 MM²	ROLO 100 ME	25,0000	224,5733	5.614,33
Especificação:		FIO OU CABO ISOLADO 750 V 6,00 MM²					
69	191400-6	18922	FIO PARALELO 2X1,5MM² ROLO C/ 100M	ROLO 100 ME	410,0000	280,4000	114.964,00
Especificação:		FIO ELETRICO - DE COBRE PARALELO, 2X1,5MM					
70	186446-7	18923	FIO PARALELO 2X2,5MM² ROLO C/ 100 M	ROLO 100 ME	410,0000	383,7750	157.347,75
Especificação:		FIO ELETRICO - COBRE, PARALELO 2 X 2,5MM					
71	00020087	18924	FIO PARALELO 2X4,0MM² ROLO C/ 100 M	ROLO 100 ME	410,0000	622,4000	255.184,00
Especificação:		FIO ELETRICO - DE COBRE PARALELO, 2X4,0MM					
72	321967-4	20238	FITA DE ALTA FUSÃO	UNIDADE	360,0000	31,8175	11.454,30
Especificação:		FITA ISOLANTE - AUTO-AGROMERANTE DE ALTA FUSAO A BASE DE BORRACHA "EPR" PARA ISOLACAO DE CABOS ELETRICOS PARA TENSAO DE 600 A RESISTENTE A ACOO DE SUBSTANCIAS QUIMICAS, DE ACORDO COM NORMA NBR-10669,19MM DE ESPESSURA X 2M					
73	151887-9	19650	FITA ISOLANTE 10MTS	UNIDADE	1865,0000	11,8200	22.044,30
Especificação:		FITA ISOLANTE - PVC, DE ALTA TENSAO, 19MM X 10M					
74	342462-6	17326	FITA ISOLANTE 18MM X 20M	UNIDADE	1255,0000	11,6233	14.587,28
Especificação:		FITA ISOLANTE - DE PLASTICO, PARA BAIXA TENSAO, MEDINDO (18MM X 20 M), NA COR VERMELHA					
75	153997-3	10737	FITA ISOLANTE 5MT	UNIDADE	905,0000	4,9300	4.461,65
Especificação:		FITA ISOLANTE - DE PLASTICO, MEDINDO 5,00M					
76	36069-4	18926	HASTE DE COBRE 5/8"X2, 4 M.	UNIDADE	100,0000	108,2500	10.825,00
Especificação:		HASTE - PARA ATERRAMENTO, MATERIA PRIMA CONFORME NORMA VIGENTE, COM TERMINAL (GRAMPO), 5/8" X 2,40 M					
77	185369-4	18931	INTERRUPTOR CONJ. SIMPLES, DIST. DT6S	UNIDADE	850,0000	12,6775	10.775,88
Especificação:		INTERRUPTORES ELETRICOS - POLIETILENO, POTENCIA DE 10A-250V, 01 INTERRUPTOR SISTEMA X COM CAIXA, PARAFUSOS E PLACA, SIMPLES					
78	00035454	18933	INTERRUPTOR SIMPLES 1 TECLA + 1 TOMADA 2P+T NBR	UNIDADE	1690,0000	20,0700	33.918,30
Especificação:		INTERRUPTORES ELETRICOS - COM CAIXA 01 TECLA, ACOMPANHADO DE TOMADA 2P+T, 10A, 250V					
79	365932-1	18934	INTERRUPTOR SIMPLES 2 TECLA + TOMADA 2P+T	UNIDADE	680,0000	20,6950	14.072,60
Especificação:		INTERRUPTOR ELETRICO - EM TERMOPLASTICO, DE EMBUTIR, POLOS 2P MAIS T, COM DUAS TECLAS E UMA TOMADA, NA COR BRANCA, COM PLACAS E PARAFUSOS, 110/220 V, NBR ATUAL					
80	00019201	39315	LAMPADA COMPACTA ELETRONICA LED 15 WATS	UNIDADE	1590,0000	16,3425	25.984,58
Especificação:		LAMPADA COMPACTA ELETRONICA LED 15 WATS					



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTINO MT

CNPJ: 03.648.540/0001-74

DIAMANTINO - MT, RUA DESEMBARGADOR JOAQUIM PEREIRA FERREIRA MENDES, Nº 2287, CENTRO

Terça-feira, 27 de Setembro de 2022

81	00019203	47400	LAMPADA COMPACTA ELETROICA LED 20 WATS	UNIDADE	4790,0000	36,3700	174.212,30
Especificação:		LAMPADA - LED HIGH POWER 20 W BIVOLT FLUXO LUMINOSO 1836 LM, TEMP. DE COR 6500 K, EFICIENCIA 92 LM/W, FATOR DE POTENCIA 0.92					
82	178792-6	48321	LAMPADA COMPACTA FLUORECENTE 40W	UNIDADE	1000,0000	40,8600	40.860,00
Especificação:		LAMPADA COMPACTA FLUORECENTE 40W					
83	120262-6	18082	LAMPADA ELET 20X127V 3U	UNIDADE	130,0000	58,9100	7.658,30
Especificação:		LAMPADA ELETROICA - DO TIPO FLUORESCENTE COMPACTA, COM POTENCIA NOMINAL DE 20 W, BASE DA LAMPADA TIPO ROSCA E27					
84	182134-2	47383	LAMPADA ELETROICA 36WX127/220V	UNIDADE	70,0000	84,4400	5.910,80
Especificação:		LAMPADA ELETROICA - DO TIPO COMPACTA, COM POTENCIA NOMINAL DE 36W, BASE DA LAMPADA TIPO ROSCA E27					
85	0005087	47384	LAMPADA ELETROICA 45X127/220	UNIDADE	110,0000	64,4209	7.086,30
Especificação:		LAMPADA FLUORESCENTE - COMPACTA,ESPIRAL,ELETROICA, 45W,110V/127V, ROSCA E27,LUZ BRANCA					
86	175068-2	39222	LAMPADA ELETROICA 60 WATS 127 KV	UNIDADE	220,0000	100,8000	22.176,00
Especificação:		LAMPADA ELETROICA - DO TIPO COMPTALUX, MODELO ER 75, COM POTENCIA NOMINAL DE 60W, BASE DA LAMPADA TIPO ROSCA E27					
87	120261-8	20064	LAMPADA FLUOR. ELETRO 25W 127V	UNIDADE	160,0000	49,9700	7.995,20
Especificação:		LAMPADA ELETROICA - DO TIPO FLUORESCENTE COMPACTA, COM POTENCIA NOMINAL DE 25 W, BASE DA LAMPADA TIPO ROSCA E27					
88	365659-4	20058	LAMPADA VAPOR METALICA 400W	UNIDADE	120,0000	66,3200	7.958,40
Especificação:		LAMPADA VAPOR METALICO - DE ALTA PRESSAO, NO FORMATO HQI TUBULAR, NA COR BRANCA,COM POTENCIA NOMINAL 400W-220V,ENCAIXE DA E-40,,					
89	438133-5	20228	LUMINARIA ABERTA ILP 160 C/ BOCAL E40	UNIDADE	400,0000	215,8200	86.328,00
Especificação:		REFORÇADO, CORPO EM CHAPA DE ALUMINIO ESTAMPADO ANOIZADO QUIMICAMENTE,PARAFUSO SEXTAVADO EM AÇO INOX, PARA UTILIZAÇÃO EM PARA LAMPADAS DE ATÉ 400W, PARA INSTALAÇÃO EM BRAÇO CURVO, SOQUETEIRA EM ALUMINIO FUNDIDO - PINTADO EPOXI NA COR CINZA - PORTA REFORÇADO DE PORCELANA E-40 - BRAÇADEIRA PARA FIXAÇÃO E REGULAGEM EM TUBO DE DIAMETRO EXTERNO DE 48,3 MM. (DESCRIÇÃO REFERENCIA SIMILAR).					
90	00053461	50926	LUMINARIA - TIPO: PÚBLICA: POTENCIA 150W; LAMPADA LED	UNIDADE	2000,0000	1.489,0050	2.978.010,00
Especificação:		LUMINARIA - PARA ILUMINACAO PUBLICA DE LED, POTÊNCIA MAXIMA 150W PRODUZIDO EM LIGA DE ALUMINIO INJETADO SOB ALTA PRESSAO E PINTURA ELETROSTATICA, COM CHIP SMD, SISTEMA DE FIXACAO PARA POSTE COM ENTRADA PARA TUBO DE 48,3MM A 60,3MM, TEMPERATURA ENTRE 6500K . DEVERA FORNECER FLUXO LUMINOSO TOTAL MINIMO DE 15000 LUMENS, TEMPERATURA AMBIENTE DE OPERACAO ENTRE -5°C A +50°C. BATWING, DIMENSÃO: 240X640X70 MM, DISTORCAO HARMONICA THD MENOR OU IGUAL A 10%. VIDA UTIL MINIMA DO LED DE 50.000H. CONJUNTO MANUTENCAO DO FLUXO LUMINOSO L80. NAO APRESENTAR DEPRECIACAO SUPERIOR A 30% APOS AS 50.000HORAS. RESISTÊNCIA MINIMA AO IMPACTO IK-08. INDICE DE REPRODUCAO DE COR (IRC) MINIMO DE 70. TENSÃO DE ALIMENTACAO MINIMA 100~277V, 50-60HZ. TER NO MINIMO FATOR DE 0,95. COR DA ESTRUTURA PRETO, GRAU DE PROTECAO TOTAL IP-66. FONTE DE ALIMENTACAO COM DRIVE INCLUSO, PROTETOR DE SURTO (DPS) DE CERTIFICADO E REGISTRO NO INMETRO					
91	00018967	18953	PADRÃO BIFÁSICO 5 M	UNIDADE	38,0000	2.911,2500	110.627,50
Especificação:		PADRAO DE LIGACAO DE ENERGIA ELETRICA - BIFASICO, COM HASTE, LONGO 5 METROS, CATEGORIA T3, DISJUNTOR DE 80 AMPERES. CONFORME E PADROES DA CONCESSIONARIA LOCAL.					
92	00018969	18954	PADRÃO BIFÁSICO 7 M	UNIDADE	38,0000	1.697,5075	64.505,29
Especificação:		PADRAO DE LIGACAO DE ENERGIA ELETRICA - BIFASICO, COM HASTE, LONGO 7 METROS, CATEGORIA T3, DISJUNTOR DE 80 AMPERES. CONFORME E PADROES DA CONCESSIONARIA LOCAL.					
93	00013498	18951	PADRÃO MONOFÁSICO 5M	UNIDADE	45,0000	1.776,5000	79.942,50
Especificação:		PADRAO DE LIGACAO DE ENERGIA ELETRICA - MONOFASICO, COM HASTE, 5 METROS, CATEGORIA T3, DISJUNTOR DE 80 AMPERES, CONFORME NORMAS PADROES DA CONCESSIONARIA LOCAL.					
94	00013498	18952	PADRÃO MONOFÁSICO 7M	UNIDADE	38,0000	2.474,0675	94.014,57
Especificação:		PADRAO DE LIGACAO DE ENERGIA ELETRICA - MONOFASICO, COM HASTE, 7 METROS, CATEGORIA T3, DISJUNTOR DE 80 AMPERES, CONFORME NORMAS PADROES DA CONCESSIONARIA LOCAL.					
95	0007942	19875	PADRÃO TRIFÁSICO 5 MTS	UNIDADE	52,0000	2.093,2500	108.849,00
Especificação:		PADRAO DE LIGACAO DE ENERGIA ELETRICA - TRIFASICO, COM HASTE, LONGO 5 METROS, CATEGORIA T3, DISJUNTOR DE 80 AMPERES. CONFORME VIGENTES E PADROES DA CONCESSIONARIA LOCAL.					
96	0007942	18956	PADRÃO TRIFÁSICO 7M	UNIDADE	42,0000	2.711,6300	113.888,46
Especificação:		PADRAO DE LIGACAO DE ENERGIA ELETRICA - TRIFASICO, COM HASTE, LONGO 7 METROS, CATEGORIA T3, DISJUNTOR DE 80 AMPERES. CONFORME VIGENTES E PADROES DA CONCESSIONARIA LOCAL.					
97	365938-0	20290	QUADRO DE DISTR. TRIPOLAR EMBUTIR C/ BARRAMENTO C/ PORTA 24	UNIDADE	83,0000	871,3850	72.324,96
Especificação:		QUADRO DE DISTRIBUICAO TRIFASICO - EM ACO,COM BARRAMENTO TRIFASICO 150 A,PARA DISJUNTORES DE EMBUTIR,24 DISJUNTORES,COR CINZA,DE					
98	388127-0	51891	REFLETOR ALUMINIO 250, E-27 REFLETOR - EM CORPO ALUMINIO,FORMATO RETANGULAR,COM SUPORTE PARA FIXACAO EM PAREDE E COM REGULAGEM DO FOCO,SOQUETE EM LOUCA E 27 PARA LAMPADA MISTA DE 250 WATTS,250W	UNIDADE	10,0000	303,3950	3.033,95
Especificação:		REFLETOR ALUMINIO 250, E-27 REFLETOR - EM CORPO ALUMINIO,FORMATO RETANGULAR,COM SUPORTE PARA FIXACAO EM PAREDE E COM REGULAGEM DO FOCO,SOQUETE EM LOUCA LAMPADA MISTA DE 250 WATTS,250W					
99	193825-8	20162	RELE FOTOCELULA - PARA POSTE DE ILUMINAÇÃO, 2000WATTS/220V	UNIDADE	9000,0000	41,3667	372.300,00
Especificação:		RELE FOTOCELULA -REDONDA, PLASTICO, PRETO PARA POSTE DE ILUMINACAO, 2000WATTS/220V					
100	0001418	20243	ROLDANA DE PORCELANA 72X72	UNIDADE	350,0000	12,7500	4.462,50
Especificação:		ROLDANA - DE PORCELANA, 72X72					
101	322866-5	19977	TOMADA C/INTERRUPTOR	UNIDADE	680,0000	23,5175	15.991,90
Especificação:		INTERRUPTOR - DE EMBUTIR, 2 SECOES, COM TOMADA					
102	265920-4	20293	TOMADA COM CONECTOR RJ 45	UNIDADE	420,0000	43,4900	18.265,80
Especificação:		TOMADA PARA REDE DE COMPUTADOR - EM CORPO TERMOPLASTICO,FORMATO FEMEA,PARA CONECTORES RJ-11, RJ-45, SC,COM 02					



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTINO MT

Terça-feira, 27 de Setembro de 2022

CNPJ: 03.648.540/0001-74

DIAMANTINO - MT, RUA DESEMBARGADOR JOAQUIM PEREIRA FERREIRA MENDES, Nº 2287, CENTRO

INTERNO, FIXACAO NA PAREDE, NA COR BEGE.

Total: 7.388.314,25

Total Geral: 7.388.314,25